









**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**ДЫМОХОДЫ Ø 115 мм - одноконтурные (Россия)**

Наименование	Цена, тенге	Рисунок
<b>Труба длиной 0,25 м</b>		
Труба Ø115 мм (нерж.мат 1,0 мм) L = 0,25 м	2 580	
Труба Ø130 мм (нерж.мат 1,0 мм) L = 0,25 м	2 755	
Труба Ø150 мм (нерж.мат 1,0 мм) L = 0,25 м	3 155	
Труба Ø180 мм (нерж.мат 1,0 мм) L = 0,25 м	3 750	
Труба Ø200 мм (нерж.мат 0,5 мм) L = 0,25 м	2 285	
Труба Ø200 мм (нерж.мат 1,0 мм) L = 0,25 м	4 140	
<b>Труба длиной 0,5 м</b>		
Труба Ø100 мм (нерж.мат.0,5 мм) L = 0,5 м	2 150	
Труба Ø115 мм (нерж.мат.0,5 мм) L = 0,5 м	2 400	
Труба Ø115 мм (нерж.мат.1,0 мм) L = 0,5 м	3 810	
Труба Ø130 мм (нерж.мат.0,5 мм) L = 0,5 м	2 600	
Труба Ø130 мм (нерж.мат.1,0мм) L = 0,5 м	4 420	
Труба Ø150 мм (нерж.мат.0,5 мм) L = 0,5 м	3 065	
Труба Ø150 мм (нерж.мат.1,0 мм) L = 0,5 м	5 090	
Труба Ø150 мм (нерж.зерк.0,5 мм) L = 0,5 м	3 255	
Труба Ø180 мм (нерж.мат.0,5 мм) L = 0,5 м	3 785	
Труба Ø180 мм (нерж.мат.1,0 мм) L = 0,5 м	6 100	
Труба Ø200 мм (нерж.мат.0,5 мм) L = 0,5 м	3 985	
Труба Ø200 мм (нерж.мат.1,0 мм) L = 0,5 м	6 785	
<b>Труба длиной 1,0 м</b>		
Труба Ø100 мм (нерж.мат.0,5 мм) L = 1,0 м	3 500	
Труба Ø115 мм (нерж.мат.0,5 мм) L = 1,0 м	3 950	
Труба Ø115 мм (нерж.зерк.0,5 мм) L = 1,0 м	4 185	
Труба Ø115 мм (нерж.мат.1,0 мм) L = 1,0 м	6 495	
Труба Ø130 мм (нерж.мат.0,5 мм) L = 1,0 м	4 370	
Труба Ø130 мм (нерж.мат.1,0 мм) L = 1,0 м	7 550	
Труба Ø150 мм (нерж.мат.0,5 мм) L = 1,0 м	5 110	
Труба Ø150 мм (нерж.мат.1,0 мм) L = 1,0 м	8 710	
Труба Ø150 мм (нерж.зерк.0,5 мм) L = 1,0 м	5 460	
Труба Ø180 мм (нерж.мат.0,5 мм) L = 1,0 м	6 310	
Труба Ø180 мм (нерж.мат.1,0 мм) L = 1,0 м	10 460	
Труба Ø200 мм (нерж.мат.0,5 мм) L = 1,0 м	6 580	
Труба Ø200 мм (нерж.мат.1,0 мм) L = 1,0 м	11 630	
Труба Ø250 мм (нерж.мат.0,5 мм) L = 1,0 м	7 770	
Труба Ø250 мм (нерж.мат.1,0 мм) L = 1,0 м	14 545	
<b>Труба - телескоп 250 длиной 0,32 - 0,43м</b>		
Труба - телескоп 250 Ø180 мм (нерж.мат.0,5 мм) L = 1,0 м	9 350	
<b>Колено 90гр.</b>		
Колено 90 гр. Ø 100 мм (нерж.мат. 0,5 мм)	2 735	
Колено 90 гр. Ø 115 мм (нерж.мат. 0,5 мм)	3 010	
Колено 90 гр. Ø 115 мм (нерж.мат. 1,0 мм)	5 200	
Колено 90 гр. Ø 130 мм (нерж.мат. 0,5 мм)	3 270	
Колено 90 гр. Ø 130 мм (нерж.мат.1,0 мм)	5 680	
Колено 90 гр. Ø 150 мм (нерж.мат. 0,5 мм)	3 875	
Колено 90 гр. Ø 150 мм (нерж.мат. 1,0 мм)	6 410	
Колено 90 гр. Ø 150 мм (нерж.зерк. 0,5 мм)	4 090	
Колено 90 гр. Ø 180 мм (нерж.мат. 0,5 мм)	5 195	
Колено 90 гр. Ø 180 мм (нерж.мат. 1,0 мм)	9 095	
Колено 90 гр. Ø 200 мм (нерж.мат. 0,5 мм)	5 545	
Колено 90 гр. Ø 200 мм (нерж.мат. 1,0 мм)	10 185	
Колено 90 гр. Ø 250 мм (нерж.мат. 0,5 мм)	6 685	
Колено 90 гр. Ø 250 мм (нерж.мат. 1,0 мм)	12 925	





Наименование	Цена, тенге	Рисунок
<b>Колено 135гр.</b>		
Колено 135 гр. Ø 100 мм (нерж. мат. 0,5 мм)	2 460	
Колено 135 гр. Ø 115 мм (нерж. мат. 0,5 мм)	2 695	
Колено 135 гр. Ø 115 мм (нерж. мат. 1,0 мм)	4 660	
Колено 135 гр. Ø 130 мм (нерж. мат. 0,5 мм)	3 190	
Колено 135 гр. Ø 130 мм (нерж.мат. 1,0 мм)	5 080	
Колено 135 гр. Ø 150 мм (нерж. мат. 0,5 мм)	3 320	
Колено 135 гр. Ø 150 мм (нерж. мат. 1,0 мм)	5 710	
Колено 135 гр. Ø 150 мм (нерж. зерк. 0,5 мм)	3 465	
Колено 135 гр. Ø 180 мм (нерж. мат. 0,5 мм)	4 835	
Колено 135 гр. Ø 180 мм (нерж. мат. 1,0 мм)	7 305	
Колено 135 гр. Ø 200 мм (нерж. мат. 0,5 мм)	4 600	
Колено 135 гр. Ø 200 мм (нерж. мат. 1,0 мм)	8 130	
Колено 135 гр. Ø 250 мм (нерж. мат. 0,5 мм)	5 490	
Колено 135 гр. Ø 250 мм (нерж. мат. 1,0 мм)	10 090	
<b>Тройник 90гр.</b>		
Тройник Ø 100 мм (нерж. мат. 0,5 мм) - без заглушки	4 180	
Тройник Ø 115 мм (нерж. мат. 0,5 мм) - без заглушки	4 600	
Тройник Ø 115 мм (нерж. мат. 1,0 мм) - без заглушки	7 080	
Тройник Ø 130 мм (нерж. мат. 0,5 мм) - без заглушки	5 035	
Тройник Ø 130 мм (нерж. мат. 1,0 мм) - без заглушки	7 810	
Тройник Ø 150 мм (нерж. мат. 0,5 мм) - без заглушки	5 720	
Тройник Ø 150 мм (нерж. мат. 1,0 мм) - без заглушки	8 850	
Тройник Ø 180 мм (нерж. мат. 0,5 мм) - без заглушки	6 480	
Тройник Ø 180 мм (нерж. мат. 1,0 мм) - без заглушки	12 060	
Тройник Ø 200 мм (нерж. мат. 0,5 мм) - без заглушки	7 130	
Тройник Ø 200 мм (нерж. мат. 1,0 мм) - без заглушки	13 890	
Тройник Ø 250 мм (нерж. мат. 1,0 мм) - без заглушки	19 325	
<b>Тройник 135гр.</b>		
Тройник Ø 100 мм (нерж. мат. 0,5 мм) - без заглушки	6 685	
Тройник Ø 115 мм (нерж. мат. 0,5 мм) - без заглушки	7 540	
Тройник Ø 115 мм (нерж. мат. 1,0 мм) - без заглушки	11 365	
Тройник Ø 150 мм (нерж. мат. 0,5 мм) - без заглушки	9 060	
Тройник Ø 180 мм (нерж. мат. 0,5 мм) - без заглушки	12 405	
Тройник Ø 200 мм (нерж. мат. 0,5 мм) - без заглушки	11 430	
<b>Заглушка тройника</b>		
Заглушка тройника Ø 115 мм (нерж. мат. 0,5 мм)	1 500	
Заглушка тройника Ø 115 мм (нерж. мат. 1,0 мм)	2 090	
<b>Заглушка тройника с конденсатоотводом</b>		
Заглушка тройника Ø 100 мм (нерж. мат. 0,5 мм) с конденсатоотводом	1 850	
Заглушка тройника Ø 115 мм (нерж. мат. 0,5 мм) с конденсатоотводом	2 090	
Заглушка тройника Ø 115 мм (нерж. мат. 1,0 мм) с конденсатоотводом	2 335	
Заглушка тройника Ø 130 мм (нерж. мат. 0,5 мм) с конденсатоотводом	2 015	
Заглушка тройника Ø 150 мм (нерж. мат. 0,5 мм) с конденсатоотводом	2 620	
Заглушка тройника Ø 180 мм (нерж. мат. 0,5 мм) с конденсатоотводом	2 895	
Заглушка тройника Ø 200 мм (нерж. мат. 0,5 мм) с конденсатоотводом	3 570	
Заглушка тройника Ø 200 мм (нерж.зерк. 0,5 мм) с конденсатоотводом Вн.	2 835	
Заглушка тройника Ø 200 мм (Оценк. 0,5 мм) с конденсатоотводом Вн.	1 805	
Заглушка тройника Ø 250 мм (нерж. мат. 0,5 мм) с конденсатоотводом Нар.	2 990	
Заглушка тройника Ø 150 мм (нерж. мат. 0,5 мм) с ручкой	2 335	
<b>Шибер задвижка</b>		
Шибер задвижка Ø 115 мм (нерж.мат. 0,5 мм)	3 340	
Шибер задвижка Ø 115 мм (нерж.мат. 1,0 мм)	6 410	
<b>Шибер поворотный</b>		
Шибер поворотный Ø 115 мм (нерж.мат. 0,5 мм)	2 755	
Шибер поворотный Ø 115 мм (нерж.мат. 0,8 мм)	3 630	
Шибер поворотный Ø 115 мм (нерж.мат. 1,0 мм)	4 180	
Шибер поворотный Ø 130 мм (нерж.мат. 1,0 мм)	4 395	
Шибер поворотный Ø 150 мм (нерж.мат. 1,0 мм)	5 180	
Шибер поворотный Ø 180 мм (нерж.мат. 1,0 мм)	6 280	
Шибер поворотный Ø 200 мм (нерж.мат. 1,0 мм)	7 055	




Наименование	Цена, тенге	Рисунок
<b>Зонт</b>		
Зонт Ø 100 мм (нерж.мат. 0,5 мм) - сварной	2 435	
Зонт Ø 115 мм (оцинк. 0,5 мм) - сварной	1 530	
Зонт Ø 115 мм (нерж.зерк. 0,5 мм) - сварной	2 510	
Зонт Ø 115 мм (нерж.мат. 0,5 мм) - сварной	2 315	
Зонт Ø 130 мм (нерж.мат. 0,5 мм) - сварной	2445	
Зонт Ø 150 мм (нерж.мат. 0,5 мм) - сварной	2735	
Зонт Ø 180 мм (нерж.мат. 0,5 мм) - сварной	3 740	
Зонт Ø 200 мм (нерж.мат. 0,5 мм) - сварной	3 690	
<b>Дефлектор</b>		
Дефлектор Ø115мм (нерж.мат. 0,5мм)	9 590	
Дефлектор Ø115мм (нерж.зерк. 0,5мм)	10 575	
<b>Муфта</b>		
Муфта 100 (нерж.мат. 0,8)	1 000	
Муфта 115 (нерж.мат. 0,8)	1 135	
Муфта 130 (нерж.мат. 0,8)	1 250	
Муфта 150 (нерж.мат. 0,8)	1 455	
Муфта 180 (нерж.мат. 0,8)	1 700	
Муфта 200 (нерж.мат. 0,8)	1 795	
<b>Гильза</b>		
Гильза 115 (нерж.мат. 0,8)	1 050	
Гильза 150 (нерж.мат. 0,8)	1 430	
Гильза 200 (нерж.мат. 0,8)	1 870	
<b>Переходник с конусом</b>		
Переходник с конусом Ø80*100 (нерж.мат. 0,5мм)	1 960	
Переходник с конусом Ø100*115 (нерж.мат. 0,5мм)	2 185	
Переходник с конусом Ø130*150 (нерж.мат. 0,5мм)	3 140	
Переходник с конусом Ø150*180 (нерж.мат. 0,5мм)	3 315	
Переходник с конусом Ø180*200 (нерж.мат. 0,5мм)	4 300	

**ДЫМОХОДЫ ДВУХКОНТУРНЫЕ жаропрочные системы из стали марки AISI 409, AISI 430**








Наименование	Цена, тенге	Рисунок	
<b>Труба-сэндвич длиной 0,25м</b>			
Труба-сэндвич Ø 200*Ø115 мм (оцинк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,25 м	4 270		
Труба-сэндвич Ø 200*Ø115 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,25 м	5 510		
Труба-сэндвич Ø 200*Ø115 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,25 м	5 975		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø130 мм (оцинк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,25 м	4 920		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø130 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,25 м	6 350		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø130 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,25 м	6 880		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (оцинк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,25 м	5 100		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,25 м	6 510		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,25 м	7 015		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø180 мм (оцинк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,25 м	6 250		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø180 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,25 м	7 980		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø180 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,25 м	8 630		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø200 мм (оцинк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,25 м	6 400		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø200 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,25 м	8 100		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø200 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,25 м	8 750		
Труба-сэндвич Ø 350*Ø250 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,25 м	10 140		
<b>Труба-сэндвич длиной 0,5м</b>			
Труба-сэндвич Ø 200*Ø115 мм (оцинк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,5 м	6 075		
Труба-сэндвич Ø 200*Ø115 мм (оцинк. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L=0,5 м	7 810		
Труба-сэндвич Ø 200*Ø115 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,5 м	7 985		
Труба-сэндвич Ø 200*Ø115 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L=0,5 м	9 510		
Труба-сэндвич Ø 200*Ø115 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,5 м	8 145		
Труба-сэндвич Ø 200*Ø115 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L=0,5 м	10 000		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø130 мм (оцинк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,5 м	6 980		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø130 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,5 м	9 520		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø130 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L=0,5 м	11 525		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø130 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,5 м	9 830		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (оцинк. 0,5 мм+нерж.мат. 0,5 мм) L=0,5 м	7 240		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (оцинк. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L=0,5 м	9 960		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,5 м	9 830		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L=0,5 м	11 770		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,5 м	10 390		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L=0,5 м	12 530		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø180 мм (оцинк. 0,5 мм+нерж.мат.нм. 0,5 мм) L=0,5 м	8 675		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø180 мм (оцинк. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L=0,5 м	11410		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø180 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,5 м	11625		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø180 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L=0,5 м	13730		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø180 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,5 м	12030		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø180 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L=0,5 м	14780		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø200 мм (оцинк. 0,5 мм+нерж.мат.нм. 0,5 мм) L=0,5 м	9050		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø200 мм (оцинк. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L=0,5 м	12515		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø200 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,5 м	12145		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø200 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L=0,5 м	14575		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø200 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,5 м	12615		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø200 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L=0,5 м	15685		
Труба-сэндвич Ø 350*Ø250 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=0,5 м	14945		
<b>Труба-сэндвич длиной 1,0 м</b>			
Труба-сэндвич Ø 200*Ø115 мм (оцинк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=1,0 м	10 200		
Труба-сэндвич Ø 200*Ø115 мм (оцинк. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L=1,0 м	13 110		
Труба-сэндвич Ø 200*Ø115 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=1,0 м	13 300		
Труба-сэндвич Ø 200*Ø115 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L=1,0 м	15 830		
Труба-сэндвич Ø 200*Ø115 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=1,0 м	14 130		
Труба-сэндвич Ø 200*Ø115 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L= 1,0 м	16 590		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø130 мм (оцинк. 0,5мм+нерж.мат.0,5мм) L=1,0м	11 960		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø130 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=1,0 м	15 625		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø130 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L=1,0 м	19 000		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø130 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=1,0 м	16 675		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (оцинк. 0,5мм+нерж.мат.0,5мм) L=1,0м	12 130		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (оцинк. 0,5мм+нерж.мат.1,0мм) L=1,0м	16 590		

Наименование	Цена, тенге	Рисунок	
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L= 1,0 м	16 365		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L= 1,0 м	19 635		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (нерж.зерк. 0,5мм+нерж.мат.0,5мм) L=1,0м	17 330		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (нерж.зерк. 0,5мм+нерж.мат.1,0мм) L=1,0м	20 800		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø180 мм (оцинк. 0,5мм+нерж.мат.0,5мм) L=1,0м	14 590		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø180 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=1,0 м	19 850		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø180 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L=1,0 м	23 540		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø180 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=1,0 м	20 690		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø200 мм (оцинк. 0,5 мм+нерж.мат.нм. 0,5 мм) L=1,0 м	15 115		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø200 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=1,0 м	20 255		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø180 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм) L=1,0 м	24 270		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø200 мм (нерж.зерк. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=1,0 м	21 010		
Труба-сэндвич Ø 350*Ø250 мм (нерж.мат. 0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм) L=1,0 м	24 910		
<b>Колено-сэндвич 90гр.</b>			
Колено-сэндвич 90гр. Ø200*Ø115мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	8975		
Колено-сэндвич 90гр. Ø200*Ø115мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм)	11785		
Колено-сэндвич 90гр. Ø200*Ø115мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	11120		
Колено-сэндвич 90гр. Ø200*Ø115мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм)	13570		
Колено-сэндвич 90гр. Ø200*Ø115мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	11785		
Колено-сэндвич 90гр. Ø230*Ø130мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	11130		
Колено-сэндвич 90гр. Ø230*Ø130мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	13570		
Колено-сэндвич 90гр. Ø230*Ø130мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм)	16565		
Колено-сэндвич 90гр. Ø230*Ø130мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	14450		
Колено-сэндвич 90гр. Ø230*Ø150мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	11340		
Колено-сэндвич 90гр. Ø230*Ø150мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм)	14920		
Колено-сэндвич 90гр. Ø230*Ø150мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	14010		
Колено-сэндвич 90гр. Ø230*Ø150мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.1,0мм)	17000		
Колено-сэндвич 90гр. Ø230*Ø150мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	14805		
Колено-сэндвич 90гр. Ø230*Ø150мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм)	17680		
Колено-сэндвич 90гр. Ø280*Ø180мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат. 0,5 мм)	15015		
Колено-сэндвич 90гр. Ø280*Ø180мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат. 0,5 мм)	18000		
Колено-сэндвич 90гр. Ø280*Ø180мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат. 1,0 мм)	21300		
Колено-сэндвич 90гр. Ø280*Ø180мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат. 0,5 мм)	18790		
Колено-сэндвич 90гр. Ø280*Ø200мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	15230		
Колено-сэндвич 90гр. Ø280*Ø200мм( нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат. 0,5 мм)	18335		
Колено-сэндвич 90гр. Ø280*Ø200мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм)	22340		
Колено-сэндвич 90гр. Ø280*Ø200мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат. 0,5 мм)	19010		
Колено-сэндвич 90гр. Ø3500*Ø250мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат. 0,5 мм)	23560		
<b>Колено-сэндвич 135гр.</b>			
Колено-сэндвич 135гр. Ø200*Ø115мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	6740		
Колено-сэндвич 135гр. Ø200*Ø115мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.1,0мм)	8090		
Колено-сэндвич 135гр. Ø200*Ø115мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5мм)	8130		
Колено-сэндвич 135гр. Ø200*Ø115мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.1,0мм)	9460		
Колено-сэндвич 135гр. Ø200*Ø115мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	7970		
Колено-сэндвич 135гр. Ø230*Ø130мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	8180		
Колено-сэндвич 135гр. Ø230*Ø130мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	9795		
Колено-сэндвич 135гр. Ø230*Ø130мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм)	11120		
Колено-сэндвич 135гр. Ø230*Ø130мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм)	11020		
Колено-сэндвич 135гр. Ø230*Ø150мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	8455		
Колено-сэндвич 135гр. Ø230*Ø150мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм)	10200		
Колено-сэндвич 135гр. Ø230*Ø150мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	10125		
Колено-сэндвич 135гр. Ø230*Ø150мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм)	11785		
Колено-сэндвич 135гр. Ø230*Ø150мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	10310		
Колено-сэндвич 135гр. Ø280*Ø180мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	10470		
Колено-сэндвич 135гр. Ø280*Ø180мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	12230		
Колено-сэндвич 135гр. Ø280*Ø180мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	13455		
Колено-сэндвич 135гр. Ø280*Ø200мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	11215		
Колено-сэндвич 135гр. Ø280*Ø200мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	13235		
Колено-сэндвич 135гр. Ø280*Ø200мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.1,0 мм)	15450		
Колено-сэндвич 135гр. Ø280*Ø200мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	13340		
Колено-сэндвич 135гр. Ø350*Ø250мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	17110		

Наименование	Цена, тенге	Рисунок
<b>Колено-сэндвич 150гр.</b>		
Колено-сэндвич 150гр. Ø280*Ø180мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	10460	
Колено-сэндвич 150гр. Ø280*Ø180мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	12230	
<b>Колено-сэндвич 165гр.</b>		
Колено-сэндвич 165гр. Ø280*Ø180мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	10460	
Колено-сэндвич 165гр. Ø280*Ø180мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	12230	
<b>Тройник-сэндвич 90гр.</b>		
Тройник-сэндвич 90гр. Ø200*115мм (оцинк. 0,5мм+нерж.мат.0,5мм)	10 750	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø200*115мм (нерж.мат. 0,5мм+нерж.мат.0,5мм)	13 830	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø200*115мм (нерж.мат. 0,5мм+нерж.мат.1,0мм)	16 230	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø200*115мм (нерж.зерк. 0,5мм+нерж.мат.0,5мм)	13 680	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø230*130мм (оцинк. 0,5мм+нерж.мат.0,5мм)	13 160	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø230*130мм (нерж.мат. 0,5мм+нерж.мат.0,5мм)	16 940	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø230*130мм (нерж.мат. 0,5мм+нерж.мат.1,0 мм)	20 570	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø230*130мм (нерж.зерк. 0,5мм+нерж.мат.0,5мм)	17 460	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø230*150мм (оцинк. 0,5мм+нерж.мат. 0,5мм)	13 645	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø230*150мм (оцинк. 0,5мм+нерж.мат. 1,0мм)	17 915	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø230*150мм (нерж.мат. 0,5мм+нерж.мат. 0,5мм)	17 260	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø230*150мм (нерж.мат. 0,5мм+нерж.мат. 1,0мм)	20 975	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø230*150мм (нерж.зерк. 0,5мм+нерж.мат.0,5мм)	17 915	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø230*150мм (нерж.зерк. 0,5мм+нерж.мат.1,0мм)	21 910	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø280*180мм (оцинк. 0,5мм+нерж.мат. 0,5мм)	19 100	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø280*180мм (нерж.мат. 0,5мм+нерж.мат. 0,5мм)	21 500	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø280*180мм (нерж.мат. 0,5мм+нерж.мат.1,0мм)	26 250	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø280*180мм (нерж.зерк. 0,5мм+нерж.мат. 0,5мм)	21 910	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø280*200мм (оцинк. 0,5мм+нерж.мат. 0,5мм)	16 850	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø280*200мм (нерж.мат. 0,5мм+нерж.мат. 0,5мм)	21 800	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø280*200мм (нерж.мат. 0,5мм+нерж.мат. 1,0мм)	26 860	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø280*200мм (нерж.зерк. 0,5мм+нерж.мат. 0,5мм)	22 430	
Тройник-сэндвич 90гр. Ø350*250мм (оцинк.0,5мм+нерж.мат. 0,5мм)	27 390	
<b>Тройник-сэндвич 135гр.</b>		
Тройник-сэндвич 135гр. Ø200*115мм (оцинк. 0,5мм+нерж.мат.0,5мм)	16 220	
Тройник-сэндвич 135гр. Ø230*150мм (оцинк. 0,5мм+нерж.мат.0,5мм)	19 440	
Тройник-сэндвич 135гр. Ø230*150мм (оцинк. 0,5мм+нерж.мат. 1,0мм)	45 190	
Тройник-сэндвич 135гр. Ø230*150мм (нерж.зерк. 0,5мм+нерж.мат.0,5мм)	32 910	
Тройник-сэндвич 135гр. Ø280*180мм (оцинк. 0,5мм+нерж.мат. 0,5мм)	29 200	
<b>Заглушка на трубу-сэндвич</b>		
Заглушка на трубу-сэндвич Ø200*115 мм (нерж.мат. 0,5 мм)	1170	
Заглушка на трубу-сэндвич Ø200*115 мм (нерж.зерк. 0,5 мм)	1 340	
Заглушка на трубу-сэндвич Ø230*130 мм (оцинк. 0,5 мм)	965	
Заглушка на трубу-сэндвич Ø230*150 мм (оцинк. 0,5 мм)	975	
Заглушка на трубу-сэндвич Ø230*150 мм (нерж.мат. 0,5 мм)	1 400	
Заглушка на трубу-сэндвич Ø230*150 мм (нерж.зерк. 0,5 мм)	1 650	
Заглушка на трубу-сэндвич Ø280*180 мм (оцинк. 0,5 мм)	1 130	
Заглушка на трубу-сэндвич Ø280*180 мм (нерж.мат. 0,5 мм)	1 730	
Заглушка на трубу-сэндвич Ø280*180 мм (нерж.зерк. 0,5 мм)	1 890	
Заглушка на трубу-сэндвич Ø280*200 мм (оцинк. 0,5 мм)	1 145	
Заглушка на трубу-сэндвич Ø280*200 мм (нерж.мат. 0,5 мм)	1 730	
Заглушка на трубу-сэндвич Ø280*200 мм (нерж.зерк. 0,5 мм)	1 890	
Заглушка на трубу-сэндвич Ø350*250 мм (нерж.мат. 0,5 мм)	2 100	
<b>Заглушка тройника-сэндвича с конденсатоотводом</b>		
Заглушка тройника сэндвича Ø200мм (оцинк. 0,5мм) с конденсатоотводом	1 900	
Заглушка тройника сэндвича Ø200мм (нерж.мат. 0,5мм) с конденсатоотводом	2 570	
Заглушка тройника сэндвича Ø230мм (оцинк. 0,5мм) с конденсатоотводом	1 965	
Заглушка тройника сэндвича Ø230мм (нерж.мат. 0,5мм) с конденсатоотводом	2 835	
Заглушка тройника сэндвича Ø230мм (нерж.зерк. 0,5мм) с конденсатоотводом	3 055	
Заглушка тройника сэндвича Ø280мм (оцинк. 0,5мм) с конденсатоотводом	2 480	
Заглушка тройника сэндвича Ø280мм (нерж.мат. 0,5мм) с конденсатоотводом	3 240	
Заглушка тройника сэндвича Ø280мм нерж.зерк. 0,5мм) с конденсатоотводом	3 440	
Заглушка тройника сэндвича Ø350мм нерж. мат. 0,5мм) с конденсатоотводом	3 810	
Заглушка тройника сэндвича Ø230мм (оцинк. 0,5мм) с ручкой	1 965	

Наименование	Цена, тенге	Рисунок
<b>Оголовок</b>		
Оголовок Ø200*Ø115мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	4 670	
Оголовок Ø200*Ø115мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	4 660	
Оголовок Ø200*Ø115мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	5 535	
Оголовок Ø230*Ø130мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	5 185	
Оголовок Ø200*Ø130мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	6 620	
Оголовок Ø200*Ø130мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	7 650	
Оголовок Ø230*Ø150мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	5 320	
Оголовок Ø230*Ø150мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	6 835	
Оголовок Ø230*Ø150мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	7 925	
Оголовок Ø280*Ø180мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	7 050	
Оголовок Ø230*Ø180мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	8 590	
Оголовок Ø230*Ø180мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	8 280	
Оголовок Ø280*Ø200мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	7 050	
Оголовок Ø230*Ø200мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	8 900	
Оголовок Ø230*Ø200мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	8 590	
Оголовок Ø350*Ø250мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	11 375	
<b>Оголовок с дефлектором</b>		
Оголовок с дефлектором Ø200*Ø115мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	12 715	
Оголовок с дефлектором Ø200*Ø115мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	14 470	
Оголовок с дефлектором Ø200*Ø115мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	14 895	
Оголовок с дефлектором Ø200*Ø130мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	16 120	
Оголовок с дефлектором Ø200*Ø130мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	16 430	
Оголовок с дефлектором Ø230*Ø150мм (оцинк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	13 865	
Оголовок с дефлектором Ø230*Ø150мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	16 330	
Оголовок с дефлектором Ø230*Ø150мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	16 540	
Оголовок с дефлектором Ø280*Ø180мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	20 340	
Оголовок с дефлектором Ø280*Ø180мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	20 720	
Оголовок с дефлектором Ø280*Ø200мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	23 260	
Оголовок с дефлектором Ø280*Ø200мм (нерж.зерк.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	23 710	
Оголовок с дефлектором Ø350*Ø250мм (нерж.мат.0,5 мм+нерж.мат.0,5 мм)	33 300	
<b>Адаптер котла</b>		
Адаптер котла Ø200*115мм (нерж.мат.0,5мм+нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	5 390	
Адаптер котла Ø200*115мм (нерж.мат.0,5мм+нерж.мат.1,0мм) L=0,5м	6 785	
Адаптер котла Ø200*115мм (нерж.зерк.0,5мм+нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	5 955	
Адаптер котла Ø200*115мм (нерж.зерк.0,5мм+нерж.мат.1,0мм) L=0,5м	7 360	
Адаптер котла Ø200*130мм (нерж.мат.0,5мм+нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	5 905	
Адаптер котла Ø200*130мм (нерж.мат.0,5мм+нерж.мат.1,0мм) L=0,5м	7 515	
Адаптер котла Ø200*130мм (нерж.зерк.0,5мм+нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	6 530	
Адаптер котла Ø230*150мм (оцинк.0,5мм+нерж.мат.1,0мм) L=0,5м	6 880	
Адаптер котла Ø230*150мм (нерж.мат.0,5мм+нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	6 070	
Адаптер котла Ø230*150мм (нерж.мат.0,5мм+нерж.мат.1,0мм) L=0,5м	7 650	
Адаптер котла Ø230*150мм (нерж.зерк.0,5мм+нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	6 620	
Адаптер котла Ø230*150мм (нерж.зерк.0,5мм+нерж.мат.1,0мм) L=0,5м	8 280	
Адаптер котла Ø280*180мм (оцинк.0,5мм+нерж.мат.1,0мм) L=0,5м	6 760	
Адаптер котла Ø280*180мм (нерж.мат.0,5мм+нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	6 930	
Адаптер котла Ø280*180мм (нерж.мат.0,5мм+нерж.мат.1,0мм) L=0,5м	8 750	
Адаптер котла Ø280*180мм (нерж.зерк.0,5мм+нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	7 600	
Адаптер котла Ø280*200мм (нерж.мат.0,5мм+нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	7 140	
Адаптер котла Ø280*200мм (нерж.мат.0,5мм+нерж.мат.1,0мм) L=0,5м	9 110	
Адаптер котла Ø280*200мм (нерж.зерк.0,5мм+нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	7 770	
Адаптер котла Ø350*250мм (нерж.мат.0,5мм+нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	8 480	
<b>Сэндвич переходник</b>		
Сэндвич переходник Ø200*115 (нерж.зерк.0,5мм+нерж.мат.0,5мм)	3 485	
Сэндвич переходник Ø200*115 (нерж.зерк.0,5мм+нерж.мат.1,0мм)	4 130	
Сэндвич переходник Ø200*115 (оцинк.0,5мм+нерж.мат.0,5мм)	2 335	
Сэндвич переходник Ø230*150 (оцинк.0,5мм+нм.0,5мм)	2 755	
Сэндвич переходник Ø280*200 (оцинк.0,5мм+нерж.мат.0,5мм)	3 420	

### Двухконтурные кислотостойкие (комбинированные) системы из стали марки AISI 304 (РОССИЯ)




Наименование	Цена, тенге	Рисунок	
<b>Труба-сэндвич длиной 0,5м</b>			
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (оцинк.0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	<b>9770</b>		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (нерж.мат.0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	<b>12105</b>		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø180 мм (оцинк. 0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	<b>14250</b>		
<b>Труба-сэндвич длиной 1,0м</b>			
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (оцинк.0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	<b>16220</b>		
Труба-сэндвич Ø 230*Ø150 мм (нерж.мат.0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	<b>20060</b>		
Труба-сэндвич Ø 280*Ø180 мм (оцинк. 0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	<b>24140</b>		
<b>Колено-сэндвич 90гр.</b>			
Колено-сэндвич 90гр Ø 230*Ø150 мм (оцинк.0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм)	<b>14560</b>		
Колено-сэндвич 90гр Ø 230*Ø150 мм (нерж.мат.0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм)	<b>16740</b>		
Колено-сэндвич 90гр Ø 280*Ø180 мм (нерж.мат. 0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм)	<b>21470</b>		
<b>Колено-сэндвич 135гр.</b>			
Колено-сэндвич 135гр Ø 230*Ø150 мм (оцинк.0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм)	<b>1035</b>		
Колено-сэндвич 135гр Ø 230*Ø150 мм (нерж.мат.0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм)	<b>12085</b>		
Колено-сэндвич 135гр Ø 280*Ø180 мм (нерж.мат. 0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм)	<b>15845</b>		
<b>Тройник-сэндвич 90гр.</b>			
Тройник-сэндвич 90гр Ø 230*Ø150 мм (оцинк.0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм)	<b>18210</b>		
Тройник-сэндвич 90гр Ø 230*Ø150 мм (нерж.мат.0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм)	<b>21235</b>		
Тройник-сэндвич 90гр Ø 280*Ø180 мм (нерж.мат. 0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм)	<b>26300</b>		
<b>Тройник-сэндвич 135гр.</b>			
Тройник-сэндвич 135гр Ø 230*Ø150 мм (оцинк.0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм)	<b>29910</b>		
<b>Заглушка тройника-сэндвича с конденсатоотводом</b>			
Заглушка тройника сэндвича Ø230мм (оцинк.0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм) с конденсатоотводом	<b>4670</b>		
<b>Адаптер котла</b>			
Адаптер котла Ø230*150мм (оцинк.0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	<b>6835</b>		
Адаптер котла Ø230*150мм (нерж.мат.0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	<b>7190</b>		
Адаптер котла Ø280*180мм (нерж.мат.0,5мм+нерж.мат.нерж.мат.0,5мм) L=0,5м	<b>8320</b>		
<b>Опора сэндвича</b>			
Опора сэндвича Ø230*150 (нерж.мат.нерж.мат.0,5мм)	<b>10250</b>		
Опора сэндвича Ø280*180 (нерж.мат.нерж.мат.0,5мм)	<b>15660</b>		



**Крепежные и монтажные элементы из стали марки AISI 409, AISI 430**

Наименование	Цена, тенге	Рисунок
<b>Хомут</b>		
Хомут Ø 115 мм (оцинк. 0,5 мм)	680	
Хомут Ø 115 мм (нерж.мат. 0,5 мм)	840	
Хомут Ø 130 мм (нерж.мат. 0,5 мм)	840	
Хомут Ø 150 мм (нерж.мат. 0,5 мм)	840	
Хомут Ø 180 мм (нерж.мат. 0,5 мм)	840	
Хомут Ø 200 мм (нерж. мат. 0,5 мм)	1035	
Хомут Ø 200 мм (оцинк. 0,5 мм)	800	
Хомут Ø 200 мм (нерж.зерк. 0,5 мм)	1355	
Хомут Ø 230 мм (оцинк.0,5 мм)	965	
Хомут Ø 230 мм (нерж.мат.0,5 мм)	950	
Хомут Ø 230 мм (нерж.зерк.0,5 мм)	1540	
Хомут Ø 250 мм (нерж.мат.0,5 мм)	990	
Хомут Ø 280 мм (оцинк.0,5 мм)	1040	
Хомут Ø 280 мм (нерж. мат.0,5 мм)	1060	
Хомут Ø 280 мм (нерж. зерк.0,5 мм)	1740	
Хомут Ø 350 мм (нерж. мат.0,5 мм)	1260	
<b>Хомут настенный</b>		
Хомут настенный Ø130 мм (нерж.мат.1,0 мм)	2235	
Хомут настенный Ø150 мм (оцинк.1,0 мм)	1940	
Хомут настенный Ø150 мм (нерж.мат.1,0 мм)	2340	
Хомут настенный Ø180 мм (оцинк.1,0 мм)	2500	
Хомут настенный Ø180 мм (нерж.мат.1,0 мм)	2500	
Хомут настенный Ø200 мм (оцинк.1,0 мм)	2100	
Хомут настенный Ø200 мм (нерж.мат.1,0 мм)	2595	
Хомут настенный Ø200 мм (нерж.зерк.1,0 мм)	3310	
Хомут настенный Ø230 мм (оцинк.1,0 мм)	2200	
Хомут настенный Ø230 мм (нерж.мат.1,0 мм)	2810	
Хомут настенный Ø230 мм (нерж.зерк.1,0 мм)	3630	
Хомут настенный Ø250 мм (нерж.мат.1,0 мм)	2900	
Хомут настенный Ø280 мм (оцинк.1,0 мм)	2690	
Хомут настенный Ø280 мм (нерж.мат.1,0 мм)	3110	
Хомут настенный Ø280 мм (нерж.зерк.1,0 мм)	4060	
Хомут настенный Ø350 мм (нерж.зерк.1,0 мм)	3600	
<b>Хомут под растяжку</b>		
Хомут под растяжку Ø 200 мм (нерж. мат. 1,0мм)	2115	
Хомут под растяжку Ø 200 мм (нерж. зерк. 1,0мм)	2360	
Хомут под растяжку Ø 230 мм (нерж. мат. 1,0мм)	2260	
Хомут под растяжку Ø 230 мм (нерж. зерк. 1,0мм)	2525	
Хомут под растяжку Ø 280 мм (оцинк. 1,0мм)	1720	
Хомут под растяжку Ø 280 мм (нерж. мат. 1,0мм)	2480	
Хомут под растяжку Ø 280 мм (нерж. зерк. 1,0мм)	2795	
Хомут под растяжку Ø 350 мм (нерж. мат. 1,0мм)	2795	
<b>Штанга</b>		
Штанга 250 мм (оцинк. 1,0 мм)	1310	
Штанга 250 мм (нерж.мат. 1,0 мм)	2335	
Штанга 250 мм (нерж.зерк. 1,0 мм)	3045	
Штанга 500 мм (оцинк. 1,0 мм)	1760	
Штанга 500 мм (нерж.мат. 1,0 мм)	3410	
Штанга 500 мм (нерж.зерк. 1,0 мм)	3810	
Штанга 750 мм (оцинк. 1,0 мм)	2350	
Штанга 750 мм (нерж.мат. 1,0 мм)	4850	
Штанга 750 мм (нерж.зерк. 1,0 мм)	5370	
Штанга 1000 мм (оцинк. 1,0 мм)	4240	
Штанга 1000 мм (нерж.мат. 1,0 мм)	6810	
Штанга 1000 мм (нерж.зерк. 1,0 мм)	8020	

Наименование	Цена, тенге	Рисунок
<b>Кронштейн настенный</b>		
Кронштейн настенный 300 (оцинк. 1,0мм)	6690	
Кронштейн настенный 300 (нерж.мат. 1,0мм)	7970	
Кронштейн настенный 300 (нерж.зерк. 1,0мм)	8400	
Кронштейн настенный 350 (оцинк. 1,0мм)	7775	
Кронштейн настенный 350 (нерж.мат. 1,0мм)	9320	
Кронштейн настенный 350 (нерж.зерк. 1,0мм)	9880	
Кронштейн настенный 400 (оцинк. 1,0мм)	8665	
Кронштейн настенный 400 (нерж.мат. 1,0мм)	10660	
Кронштейн настенный 400 (нерж.зерк. 1,0мм)	11360	
Кронштейн настенный 450 (оцинк. 1,0мм)	9990	
Кронштейн настенный 450 (нерж.мат. 1,0мм)	11985	
Кронштейн настенный 450 (нерж.зерк. 1,0мм)	12850	
Кронштейн настенный 500 (оцинк. 1,0мм)	11065	
Кронштейн настенный 500 (нерж.мат. 1,0мм)	13340	
Кронштейн настенный 500 (нерж.зерк. 1,0мм)	13260	
Кронштейн настенный 550 (оцинк. 1,0мм)	11885	
Кронштейн настенный 550 (нерж.мат. 1,0мм)	14630	
Кронштейн настенный 550 (нерж.зерк. 1,0мм)	15840	
Кронштейн настенный 600 (оцинк. 1,0мм)	12935	
Кронштейн настенный 650 (оцинк. 1,0мм)	14055	
<b>Юбка</b>		
Юбка Ø235*Ø115* Ø70мм (нерж.мат. 0,5 мм)	1405	
Юбка Ø235*Ø115* Ø70мм (нерж.зерк. 0,5 мм)	1555	
Юбка Ø250*Ø130* Ø70мм (нерж.мат. 0,5 мм)	1550	
Юбка Ø270*Ø150* Ø70мм (нерж.мат. 0,5 мм)	1750	
Юбка Ø270*Ø150* Ø70мм (нерж.зерк. 0,5 мм)	1925	
Юбка Ø300*Ø180* Ø70мм (нерж.мат. 0,5 мм)	2055	
Юбка Ø300*Ø180* Ø70мм (нерж.зерк. 0,5 мм)	2270	
Юбка Ø320*Ø200* Ø70мм (нерж.мат. 0,5 мм)	2525	
Юбка Ø320*Ø200* Ø70мм (нерж.зерк. 0,5 мм)	2360	
Юбка Ø350*Ø230* Ø70мм (нерж.мат. 0,5 мм)	2460	
Юбка Ø350*Ø230* Ø70мм (нерж.зерк. 0,5 мм)	2800	
Юбка Ø400*Ø280* Ø70мм (оцинк. 0,5 мм)	1890	
Юбка Ø400*Ø280* Ø70мм (нерж.мат. 0,5 мм)	3100	
Юбка Ø400*Ø280* Ø70мм (нерж.зерк. 0,5 мм)	3460	
<b>Опора сэндвича</b>		
Опора сэндвича Ø200*115 (нерж.мат.1,0мм)	6940	
Опора сэндвича Ø200*115 (нерж.зерк.1,0мм)	7080	
Опора сэндвича Ø230*130 (нерж.мат.1,0мм)	7450	
Опора сэндвича Ø230*130 (нерж.мат.1,0мм)	8020	
Опора сэндвича Ø230*150 (нерж.мат.1,0мм)	7670	
Опора сэндвича Ø230*150 (нерж.зерк.1,0мм)	8070	
Опора сэндвича Ø280*180 (нерж.мат.1,0мм)	8690	
Опора сэндвича Ø280*180 (нерж.зерк.1,0мм)	9320	
Опора сэндвича Ø280*200 (нерж.мат.1,0мм)	9060	
Опора сэндвича Ø280*200 (нерж.зерк.1,0мм)	9650	
Опора сэндвича Ø350*250 (нерж.зерк.1,0мм)	11065	
<b>Отражатель с отверстием</b>		
Отражатель с отверстием Ø115*500*500 (нерж.зерк. 0,5мм)	3180	
Отражатель с отверстием Ø200*500*500 (нерж.зерк. 0,5мм)	3180	

Наименование	Цена, тенге	Рисунок
<b>Потолочно проходной узел</b>		
Противопожарный проходной узел сборный 400*400мм, Ø116мм (оцинк/нерж.зерк. 0,5мм)	<b>5535</b>	
Противопожарный проходной узел сборный 400*400мм, Ø120мм (оцинк/нерж.зерк. 0,5мм)	<b>7570</b>	
Противопожарный проходной узел сборный 400*400мм, Ø206мм (оцинк/нерж.зерк. 0,5мм)	<b>7570</b>	
Противопожарный проходной узел сборный 400*400мм, Ø206мм (нерж.мат./нерж.зерк. 0,5мм)	<b>8060</b>	
Противопожарный проходной узел сборный 400*400мм, Ø236мм (нерж.мат./нерж.мат. 0,5мм)	<b>9285</b>	
Противопожарный проходной узел сборный 400*400мм, Ø286мм (нерж.мат./нерж.мат. 0,5мм)	<b>9285</b>	
Противопожарный проходной узел сборный 400*400мм, Ø356мм (нерж.мат./нерж.мат. 0,5мм)	<b>11575</b>	
<b>Фланец Мастер Флеш</b>		
Фланец Мастер Флеш угловой YS-17 (254-467) *740*865, цвета (Зеленый, Красный, Коричневый, Черный)	<b>36295</b>	
Фланец Мастер Флеш угловой №2 (203-280) *660*660, цвета (Зеленый, Красный, Коричневый, Черный, Серебристый)	<b>16940</b>	
Фланец Мастер Флеш угловой YS-17 (76-203) *500*500, цвета (Зеленый, Красный, Коричневый, Черный)	<b>11620</b>	
<b>Притопочный лист</b>		
Притопочный лист 380*580 мм (нерж.зерк. 0,5мм)	<b>3 720</b>	
<b>Сопутствующие товары</b>		
Герметик силикатный для каминов Tytan Professional	<b>2110</b>	