

Электрооборудование для саун HARVIA (Финляндия)

Камни для саун

Наименование	Упаковка, кг	Цена
Оливин Диабаз Harvia	20	8 040
Кварц	5	5 000
Кварц	10	9 000
Кварц	20	16 000



Пульты управления Harvia

Модель	Мощность каменки, кВт	Время непрерывной работы, ч	Время задержки включения, ч	Диапазон выбора температур, С	Датчики	Цена, тенге
C 150	до 17,0	4; 6; 12	от 0 до 12	+40 °C + 110 °C	температуры	161 950
C 105 S	до 10,5	4	от 0 до 12	+40 °C + 110 °C	температуры, влажности	217 300
CF9	до 10,5			+40 °C + 110 °C	температуры	69 700
CF9C	до 17,0			+40 °C + 110 °C	температуры, влажности	82 000



Пульты управления Griffin

Модель	Мощность каменки, кВт	Время непрерывной работы, ч	Время задержки включения, ч	Диапазон выбора температур, С	Датчики	Цена, тенге
CG 170	17,0	6; 12	от 0 до 12	+40 °C + 110 °C	температуры	186 550
CG 170C*	11,0	6; 12	от 0 до 12	+40 °C + 110 °C	температуры, влажности	217 300
CG 170I**	3,6	-	-	+25 °C + 50 °C	температуры	186 550
CG 170T	для СЦО 2x50Вт	-	-	-	-	225 500



* для управления электрическими каменками Combi

** для управления инфракрасными радиторами

*** дополнительный блок мощности CG170L	161 950
---	---------

Пульты управления Xenio NEW

Модель	Мощность каменки, кВт	Время непрерывной работы, ч	Время задержки включения, ч	Диапазон выбора температур, С	Датчики	Цена, тенге
Xenio CX170	17,0	6; 12	от 0 до 12	+40 °C + 110 °C	температуры	232 880
Xenio Combi CX110C*	11,0	6; 12	от 0 до 12	+40 °C + 110 °C	температуры, влажности	271 830
Xenio Infra CX361**	3,6	01.дек	-	+25 °C + 50 °C	температуры	190 650

* для управления электрическими каменками Combi

** для управления инфракрасными радиторами

*** дополнительный блок мощности LTY	200 900
--------------------------------------	---------

Пульт управления Harvia

Модель	Мощность каменки, кВт	Время непрерывной работы, ч	Время задержки включения, ч	Диапазон выбора	Датчики	Цена, тенге
C 260-34	26,0-34,0	6; 12; постоянно	Недельный таймер	+40C до +110C	температуры	473 550

Электрические каменки для саун HARVIA (Финляндия)

(цены без стоимости камней и выносного пульта)

ALFA, DELTA

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
A 30	ALFA	2,9	2,0 - 4,0	Встроенный	6	36x19x46	104550
D 36	DELTA	3,6	2,0-4,5	Встроенный	11	34x20x63,5	205 000
Модель	Кабель подключения, мм2		Автомат, А				
	220В 1N	380В 3N	220В 1N	380В 3N			
A 30	3 x 2,5	5 x 1,5	1 x 25	3 x 10			
D 36	3 x 4	5 x 1,5	1 x 25	3 x 10			

VEGA, FUGA

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
BC 45*	VEGA	4,5	3,0 - 6,0	Встроенный	40	48x31x54	104 960
BC 60*	VEGA	6,0	5,0 - 8,0	Встроенный	40	48x31x54	108650
BC 80*	VEGA	8,0	7,0 - 12,0	Встроенный	40	48x31x54	119720
BC 90*	VEGA	9,0	8,0 - 14,0	Встроенный	40	48x31x54	120 540
BC 45 E	VEGA	4,5	3,0 - 6,0	Выносной Griffin CG170	40	48x31x54	79 950
BC 60 E	VEGA	6,0	5,0 - 8,0	Выносной Griffin CG170	40	45x31x54	89 870
BC 80 E	VEGA	8,0	7,0 - 12,0	Выносной Griffin CG170	40	45x31x54	91 430
BC 90 E	VEGA	9,0	8,0 - 14,0	Выносной Griffin CG170	40	45x31x54	94 500
BC 90 SE Combi**	VEGA	9,0	8,0 - 14,0	Выносной Griffin CG170C	40	45x31x54	310 370
BC 90SEA Combi**	VEGA	9,0	8,0 - 14,0	Выносной Griffin CG170C	40	45x31x54	396 470
BC 105 Pro	VEGA	10,5	9,0 - 15,0	Выносной Griffin CG170	60-80	47x43,5x64	252 560
BC 135 Pro	VEGA	13,5	11,0 - 20,0	Выносной Griffin CG170	60-80	47x43,5x64	274 700
BC 165 Pro	VEGA	16,5	16,0 - 30,0	Выносной Griffin CG170	60-80	47x43,5x64	300 340
FU 60*	FUGA	6,0	5,0 - 8,0	Выносной (в комплекте)	в комплекте	48x23,5x90	471 090

* предназначены для использования только в частных саунах

** гарантия для коммерческих саун - 3месяца

Модель	Кабель подключения, мм2		Автомат, А	
	220В 1N	380В 3N	220В 1N	380В 3N
BC 45*	3 x 4	5 x 1,5	1 x 25	3 x 16
BC 60*	3 x 6	5 x 1,5	1 x 32	3 x 16
BC 80*	—	5 x 2,5	—	3 x 20
BC 90*	—	5 x 2,5	—	3 x 25
BC 60 E	3 x 6; 5 x 6	5 x 1,5; 5 x 1,5	1 x 32	3 x 16
BC 80 E	—	5 x 2,5; 5 x 2,5	—	3 x 20
BC 90 E	—	5 x 2,5; 5 x 2,5	—	3 x 25
BC 90 SE	—	5 x 4; 7 x 2,5	—	3 x 25
BC 105 Pro	—	5 x 4; 5 x 4	—	3 x 25
BC 135 Pro	—	5 x 6; 5 x 6	—	3 x 32
BC 165 Pro	—	5 x 6; 5 x 6	—	3 x 32
FU 60*	3 x 6	5 x 1,5	1 x 32	3 x 16

TERMONATOR SS

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
M 60 SS	Terminator SS	6,0	5,0 - 8,0	Встроенный	20	40x28,5x64	133 250
M 80 SS	Terminator SS	8,0	7,0 - 12,0	Встроенный	20	40x28,5x64	145 550
M 90 SS	Terminator SS	9,0	8,0 - 14,0	Встроенный	20	40x28,5x64	159080
M 60 SS E	Terminator SS	6,0	5,0 - 8,0	Выносной Griffin CG170	20	40x28,5x64	114800
M 80 SS E	Terminator SS	8,0	7,0 - 12,0	Выносной Griffin CG170	20	40x28,5x64	123 000
M 90 SS E	Terminator SS	9,0	8,0 - 14,0	Выносной Griffin CG170	20	40x28,5x64	139 400
Модель	Кабель подключения, мм2		Автомат, А				
	220В 1N	380В 3N	220В 1N	380В 3N			
M 60 SS	3 x 6	5 x 1,5	1 x 32	3 x 16			
M 80 SS	–	5 x 2,5	–	3 x 20			
M 90 SS	–	5 x 2,5	–	3 x 25			
M 60 SS E	3 x 6; 3 x 6	5 x 1,5; 5 x 1,5	1 x 32	3 x 16			
M 80 SS E	–	5 x 2,5; 5 x 2,5	–	3 x 20			
M 90 SS E	–	5 x 2,5; 5 x 2,5	–	3 x 25			

BLUEZ, JAZZ, ROCK

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
M 60	BLUEZ, JAZZ	6,0	5,0 - 8,0	Встроенный	20	40x28,5x64	184 500
M 80	BLUEZ, JAZZ	8,0	7,0 - 12,0	Встроенный	20	40x28,5x64	202 950
M 90	BLUEZ, JAZZ	9,0	8,0 - 14,0	Встроенный	20	40x28,5x64	153900
M 60 E	BLUEZ, JAZZ	6,0	5,0 - 8,0	Выносной Griffin CG170	20	40x28,5x64	174250
M 80 E	BLUEZ, JAZZ	8,0	7,0 - 12,0	Выносной Griffin CG170	20	40x28,5x64	180 400
M 90 E	BLUEZ, JAZZ	9,0	8,0 - 14,0	Выносной Griffin CG170	20	40x28,5x64	192 700
M 60	ROCK	6,0	5,0 - 8,0	Встроенный	20	40x28,5x64	184 500
M 80	ROCK	8,0	7,0 - 12,0	Встроенный	20	40x28,5x64	202 950
M 90	ROCK	9,0	8,0 - 14,0	Встроенный	20	40x28,5x64	153900
M 60 E	ROCK	6,0	5,0 - 8,0	Выносной Griffin CG170	20	40x28,5x64	174250
M 80 E	ROCK	8,0	7,0 - 12,0	Выносной Griffin CG170	20	40x28,5x64	180 400
M 90 E	ROCK	9,0	8,0 - 14,0	Выносной Griffin CG170	20	40x28,5x64	192 700
Модель	Кабель подключения, мм2		Автомат, А				
	220В 1N	380В 3N	220В 1N	380В 3N			
M 60	3 x 6	5 x 1,5	1 x 32	3 x 16			
M 80	–	5 x 2,5	–	3 x 20			
M 90	–	5 x 2,5	–	3 x 25			
M 60 E	3 x 6; 3 x 6	5 x 1,5; 5 x 1,5	1 x 32	3 x 16			
M 80 E	–	5 x 2,5; 5 x 2,5	–	3 x 20			
M 90 E	–	5 x 2,5; 5 x 2,5	–	3 x 25			

FIGARO

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
FG 70	FIGARO	7,0	6,0 - 10,0	Встроенный	100	48x26x94	301 550
FG 90	FIGARO	9,0	8,0 - 14,0	Встроенный	100	48x26x94	332 100
FG 90 E	FIGARO	9,0	8,0 - 14,0	Выносной Griffin CG170	100	48x26x94	307500
Модель	Кабель подключения, мм2		Автомат, А				
	380В 3N		380В 3N				
FG 70	5 x 2,5		3 x 20				
FG 90	5 x 2,5		3 x 25				
FG 90 E	5 x 2,5; 5 x 2,5		3 x 25				

MODERNA

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
V 60 E	Moderna	6,0	5,0 - 8,0	Выносной (в комплекте)	20	41x31x58	307 500
V 80 E	Moderna	8,0	7,0 - 12,0	Выносной (в комплекте)	20	41x31x58	319 800
Модель	Кабель подключения, мм2			Автомат, А			
	380В 3N			380В 3N			
V 60 E	5 x 1,5			3 x 16			
V 80 E	5 x 2,5			3 x 20			

KIVI

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
PI 70	KIVI	6,9	6,0 - 10,0	Выносной (в комплекте)	100	37x120x37	547 350
PI 90	KIVI	9,0	8,0 - 14,0	Выносной (в комплекте)	100	37x120x37	598 600
PI 90 E	KIVI	9,0	8,0 - 14,0	Выносной Griffin CG170	100	37x120x37	504 300
	HPI	Ограждение в полок				51x50,5	67650
	Деревянное ограждение		толщина - 40 мм, длина одной дуги 540 мм				116 850
	SASPI 230 Ограждение для KIVI с подсветкой LED						369 000
Модель	Кабель подключения, мм2			Автомат, А			
	380В 3N			380В 3N			
PI 70	5 x 2,5			3 x 25			
PI 90	5 x 2,5			3 x 25			
PI 90 E	5 x 2,5; 5 x 2,5			3 x 25			

GLOBE

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
GL 70	GLOBE	6,9	6,0 - 10,0	сенсорная панель в комплекте	50	43 x 39,5 x 43	481 750
GL 110	GLOBE	10,5	9,0 - 15,0	сенсорная панель в комплекте	80	50 x 47,5 x 50	590 400
GL 1	Стенной кронштейн		для GL 70 и GL 70E				84 050
GL 2	Стенной кронштейн		для GL 110 и GL110E				94300
GL 3	Стойка телескопическая						194 750
GL 4	Потолочная подвеска						155 800
GL 5	Стойка низкая						145 550
GL 6	Защитное ограждение		для GL 70 и GL 70E				198 850
GL 7	Защитное ограждение		для GL 110 и GL110E				211 150
GL 8	Защитное ограждение		для полка, стеклянное				55 550
Модель	Кабель подключения, мм2			Автомат, А			
	380В 3N			380В 3N			
GL 70	5 x 2,5			3 x 20			
GL 110	5 x 4			3 x 25			

CLASSIK

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
CS60	Classic Electro	6,0	5,0 - 8,0	Встроенный	20	41x27x60	192 700
CS80	Classic Electro	8,0	7,0 - 12,0	Встроенный	20	41x27x60	200 900
QR70	Classic Quatro	6,8	6,0 - 10,0	Встроенный	80	30x30x93	200900
QR90	Classic Quatro	9,0	8,0 - 14,0	Встроенный	80	30x30x93	223450
Модель	Кабель подключения, мм2			Автомат, А			
	220В 1N	380В 3N		220В 1N	380В 3N		
CS60	3 x 6	5 x 1,5		1 x 32	3 x 16		
CS80	—	5 x 2,5		—	3 x 20		
QR70	—	5 x 2,5		—	3 x 20		
QR90	—	5 x 2,5		—	3 x 25		

CILINDRO

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
PC70E	Cilindro	6,8	6,0 - 10,0	Выносной Griffin CG170	100	32x32x93	151 700
PCG90E	Cilindro	9,0	8,0 - 14,0	Выносной Griffin CG170	100	32x32x93	164 000
PC70 V	Cilindro V	6,8	6,0 - 10,0	Встроенный	100	32x32x93	200 900
PC70H/F	Cilindro H/F	6,8	6,0 - 10,0	Встроенный	100	32x32x93	233 700
PC90 V	Cilindro V	9,0	8,0 - 14,0	Встроенный	100	32x32x93	223 450
PC90 H/F	Cilindro H/F	9,0	8,0 - 14,0	Встроенный	100	32x32x93	262 400
PC70	Cilindro	6,8	6,0 - 10,0	Встроенный	100	32x32x93	200 900
PC90	Cilindro	9,0	8,0 - 14,0	Встроенный	100	32x32x93	221 400
PC90VHEE	Cilindro	9,0	8,0 - 14,0	Выносной Griffin/Xenio	100	32x34x93	387 450
PC90HE	Cilindro	9,0	8,0 - 14,0	Выносной Griffin/Xenio	100	32x34x93	194 750
PC110HE	Cilindro	10,8	9,0 - 18,0	Выносной Griffin/CG170	120	36,5x36,5x107	328 000
PC100E/135E	Cilindro	10,0	9,0 - 16,0	Выносной Griffin/Xenio	140	36x36x130	451 000
PC165E/200E	Cilindro	16,6	15,0 - 25,0	Выносной Griffin/Xenio с доп.блоком мощности LTY17	220	45x45x130	512 500

Модель	Кабель подключения, мм2		Автомат, А	
	380В 3N		380В 3N	
PC70E, V	5 x 2,5; 5 x 2,5		3 x 20	
PCG90E, V	5 x 2,5; 5 x 2,5		3 x 25	
PC70H/F, V	5 x 2,5		3 x 20	
PC90H/F, V	5 x 2,5		3 x 25	
PC100E/135E	5 x 6; 2 x (5x4)		3 x 25	
PC165E/200E	5 x 6; 2 x (5x6)		3 x 32	

НРС 1	Ограждение в полок	43 050
НРС2L	Ограждение с LED подсветкой	88 100
НРС3L	Ограждение для Cilindro PC70/PC90 с LED подсветкой	178 350
НРС4L	Ограждение для Cilindro PC110/PC135 с LED подсветкой	178 350
НРС5	Ограждение для Cilindro PC110E/PC135E,165E,200E	51 250

TOPCLASS COMBI

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
KV 90 SE	Topclass combi	9,0	8,0 - 14,0	Выносной Griffin CG170C	20	40x36x64	483 800

Модель	Кабель подключения, мм2		Автомат, А	
	380В 3N		380В 3N	
KV 90 SE***	5 x 4; 7 x 2,5		3 x 25	

Topclass combi со встроенным парогенератором

SENATOR

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
T 10,5	Senator	10,5	9,0 - 15,0	Выносной Griffin CG170	40	46,5x34,5x67	330050

Модель	Кабель подключения, мм2		Автомат, А	
	380В 3N		380В 3N	
T 10,5	5 x 4; 5 x 4		3 x 25	

CLUB

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
K13,5 G	Club	13,5	11,0 - 20,0	Выносной Griffin CG170	60	43x51x70	436 650
K 15 G	Club	15,0	14,0 - 24,0	Выносной Griffin CG170	60	43x51x70	494 050

Модель	Кабель подключения, мм2		Автомат, А	
	380В 3N		380В 3N	
K13,5 G	5 x 6; 5 x 6		3 x 32	
K 15 G	5 x 6; 5 x 6		3 x 32	

ELEGANCE

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
F 15	Elegance	15,0	14,0 - 26,0	Выносной Griffin CG170	80	50x50x70	619 100
HRE 1	Elegance	Деревянное ограждение					94 300
HRE 2	Elegance	Деревянное ограждение со светильниками					379 250
Модель	Кабель подключения, мм2			Автомат, А			
	380В 3N			380В 3N			
F 15	5 x 6			3 x 32			

LEGEND

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
PO11	Legend	11,0	9,0 - 20,0	Выносной Griffin CG170	120	d53 x h74	520 700
PO165	Legend	16,5	16,0 - 35,0	Выносной Griffin CG170	220	d60 x h83	639 600
Ограждение деревянное низкое SAS 21989							336 200
Ограждение деревянное высокое SAS 21988							379 250
Ограждение деревянное SASPO 241 для PO11							170 150
Ограждение деревянное SASPO 240 для PO165							182 450
Ограждение деревянное с LED подсветкой 12V SASPO 240L для PO165							225 500
Крепежный элемент для ограждения SASPO 242							36 900
Модель	Кабель подключения, мм2			Автомат, А			
	380В 3N			380В 3N			
PO11	5 x 4; 5 x 4			3 x 25			
PO165	5 x 6; 5 x 6			3 x 32			

MODULO

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
HMD51604G	Modulo	15,8	15,0-25,0	Выносной Griffin/Xenio	140	55 x 55 x 80,5	1 049 600
HMD1604GSA	Modulo	18	15,0-25,1	Выносной Griffin Combi/Xenio Combi +LTY17C	140	55 x 55 x 80,5	1 275 100
HMD1 Modulo деревянное ограждение							69 700
HMD3 Modulo стеклянное ограждение							176 300
Модель	Кабель подключения, мм2			Автомат, А			
	380В 3N			380В 3N			
MDS1604G	5 x 6			3 x 32			
MDS1604GSA	5 x 6; 2 x (5 x 6)			3 x 32			

VIRTA

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
HL70	Virta	6,8	5,0-10,0	Выносной Griffin/Xenio	60	41,5 x 34 x 81	492 000
HL90	Virta	9	8,0-14,0	Выносной Griffin/Xenio	60	34 x 34 x 81	500 350
HLS110	Virta steel	10,8	9,0-18,0	Выносной Griffin/Xenio	80	41,5 x 41 x 81	670 350
HL160	Virta	15,8	16,0-25,0	GriffinCG170,C90+LTY17/C260	100	78 x 34 x 81	961 450
HLS220	Virta steel	21,6	22,0-32,0	GriffinCG170,C90+LTY17/C260	140	78 x 41 x 81	1 279 050
HL90SA	Virta Combi Aut	9	8,0-14,0	Выносной Griffin Combi,Xenio	60	41,5 x 41 x 81	881 500
HLS110SA	Virta Combi Aut steel	10,8	9,0-18,0	Combi+LTY17C	80	41,5 x 48 x 81	1 045 500
Модель	Кабель подключения, мм2			Автомат, А			
	380В 3N			380В 3N			
HL70	5 x 2,5			3 x 20			
HL90	5 x 2,5			3 x 25			
HLS110	5 x 4			3 x 25			
HL160	5 x 6			3 x 32			
HLS220	5 x 6			3 x 32			
HL90SA	5 x 4; 7 x 2,5			3 x 25			
HLS110SA	5 x 4; 7 x 2,5			3 x 25			

FORTE

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
AF4 black	Forte	4	5,0-8,0	Встроенный	100	50 x 53,5 x 63	1 037 300
AF6 black	Forte	6	7,0-12,0	Встроенный	100	50 x 53,5 x 63	1 037 300
AF9 black	Forte	9	10,0-15,0	Встроенный	100	50 x 53,5 x 63	1 121 350
Модель	Кабель подключения, мм2			Автомат, А		Под заказ	
	380В 3N			380В 3N			
AF4	5 x 1,5			3 x 10			
AF6	5 x 1,5			3 x 10			
AF9	5 x 2,5			3 x 16			

SYMPHONY

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
AV6	Symphony	6	7,0-12,0	Встроенный	100	50,5 x 43 x 87	516 190
Модель	Кабель подключения, мм2			Автомат, А		Под заказ	
	220В 1N	380В 3N		220В 1N	380В 3N		
AV4	3 x 2,5	4 x 1,5		1 x 25	2 x 10		
AV6	3 x 6	5 x 1,5		1 x 25	2 x 10		

HIDEN HEATER

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
HH6	Hidden Heater	6	6,0-10,0	Выносной Griffin CG170	15	17,5 x 29 x 83	508 400
HH9	Hidden Heater	9	10,0-14,0	Выносной Griffin CG170	15	17,5 x 29 x 83	557 600
HH12	Hidden Heater	12	12,0-17,0	Выносной Griffin CG170	15	17,5 x 29 x 83	608 850
Модель	Кабель подключения, мм2			Автомат, А		Под заказ	
	380В 3N			380В 3N			
HH6	5 x 1,5; 5 x 1,5			3 x 10			
HH9	5 x 2,5; 5 x 2,5			3 x 16			
HH12	5 x 4; 5 x 4			3 x 20			

CLUB COMBI

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
K15GS	Club Combi	15	14,0-24,0	Выносной Griffin CG170C	60	43 x 51 x 67	883 550

Со встроенным парогенератором

Электрокаменка К 15 GS имеет встроенный блок контакторов

GS - автоматическая подача воды

Модель	Кабель подключения, мм2		Автомат, А	
	380В 3N		380В 3N	
K15GS	3 x 2,5; 4 x 2,5; 5 x 6		3 x 32	

Датчик температуры 4 x 0,75мм от сауны до пульта

Датчик влажности 6 x 0,75мм от сауны до пульта

Под заказ

PROFI

Модель	Наименование	Мощность каменки, кВт	Объем парной, м ³	Пульт управления	Вместимость камней, кг	Размер, см	Цена, тенге
L20	Profi	20	18,0-30,0	Выносной C260	100	89 x 60 x 73	906 100
L26	Profi	26	30,0-46,0	Выносной C260	100	89 x 60 x 73	1 131 600
L30	Profi	30	40,0-56,0	Выносной C260	100	89 x 60 x 73	1 143 900
L33	Profi	33	46,0-66,0	Выносной C260	100	89 x 60 x 73	1 158 520
Модель	Кабель подключения, мм2			Автомат, А, 380В 3N		Под заказ	
	до пульта упрвления	после пульта управления		общий	групповой		
L20	5 x 10	5 x 4 + 5 x 4		3 x 50	3 x 25		
L26	5 x 16	5 x 6 + 5 x 6		3 x 63	3 x 32		
L30	5 x 16	5 x 6 + 5 x 6		3 x 63	3 x 50		
L33	5 x 16	5 x 6 + 5 x 6		3 x 63	3 x 50		