

## ПРАЙС-ЛИСТ

### Электрические каменки РЕКО Китай

Наименование	Технические характеристики	Цена (тенге)	Рисунок
<b>3-6м³</b>			
<b>РЕКО ЕН - 45</b>	Объем отапливаемого помещения, куб.м	3-6 м³	
	Габаритные размеры ДхШхВ	410*280*580	
	Мощность (номин.), кВт	4,5 кВт	
	Масса закладываемых камней, кг	25 кг	
	Материал корпуса:	Крашенная оцинкованная сталь	
	Время нагрева парильного помещения до 100 С:	40 - 60 минут	
Максимальное время непрерывной работы:	6 часов	<b>76 020</b>	
<b>5-8м³</b>			
<b>РЕКО ЕН - 60</b>	Объем отапливаемого помещения, куб.м	5-8 м³	
	Габаритные размеры ДхШхВ	410*280*581	
	Мощность (номин.), кВт	6 кВт	
	Масса закладываемых камней, кг	25 кг	
	Материал корпуса:	Крашенная оцинкованная сталь	
	Время нагрева парильного помещения до 100 С:	40 - 60 минут	
Максимальное время непрерывной работы:	6 часов	<b>80 660</b>	
<b>7-12м³</b>			
<b>РЕКО ЕН - 80</b>	Объем отапливаемого помещения, куб.м	7-12 м³	
	Габаритные размеры ДхШхВ	410*280*580	
	Мощность (номин.), кВт	8кВт	
	Масса закладываемых камней, кг	25 кг	
	Материал корпуса:	Крашенная оцинкованная сталь	
	Время нагрева парильного помещения до 100 С:	40 - 60 минут	
Максимальное время непрерывной работы:	6 часов	<b>88 300</b>	
<b>8-14м³</b>			
<b>РЕКО ЕН - 90</b>	Объем отапливаемого помещения, куб.м	8-14 м³	
	Габаритные размеры ДхШхВ	410*280*580	
	Мощность (номин.), кВт	9кВт	
	Масса закладываемых камней, кг	25 кг	
	Материал корпуса:	Крашенная оцинкованная сталь	
	Время нагрева парильного помещения до 100 С:	40 - 60 минут	
Максимальное время непрерывной работы:	6 часов	<b>92 840</b>	
<b>3-6м³</b>			
<b>РЕКО ЕНГ - 45</b>	Объем отапливаемого помещения, куб.м	3-6 м³	
	Габаритные размеры ДхШхВ	410*280*580	
	Мощность (номин.), кВт	4,5 кВт	
	Масса закладываемых камней, кг	25 кг	
	Материал корпуса:	Крашенная оцинкованная сталь	
	Время нагрева парильного помещения до 100 С:	40 - 60 минут	
Максимальное время непрерывной работы:	6 часов	<b>88 850</b>	
<b>5-8м³</b>			
<b>РЕКО ЕНГ - 60</b>	Объем отапливаемого помещения, куб.м	5-8 м³	
	Габаритные размеры ДхШхВ	410*280*581	
	Мощность (номин.), кВт	6 кВт	
	Масса закладываемых камней, кг	25 кг	
	Материал корпуса:	Крашенная оцинкованная сталь	
	Время нагрева парильного помещения до 100 С:	40 - 60 минут	
Максимальное время непрерывной работы:	6 часов	<b>92 610</b>	
<b>7-12м³</b>			
<b>РЕКО ЕНГ - 80</b>	Объем отапливаемого помещения, куб.м	7-12 м³	
	Габаритные размеры ДхШхВ	410*280*580	
	Мощность (номин.), кВт	8кВт	
	Масса закладываемых камней, кг	25 кг	
	Материал корпуса:	Крашенная оцинкованная сталь	
	Время нагрева парильного помещения до 100 С:	40 - 60 минут	
Максимальное время непрерывной работы:	6 часов	<b>99 810</b>	
<b>8-14м³</b>			
<b>РЕКО ЕНГ - 90</b>	Объем отапливаемого помещения, куб.м	8-14 м³	
	Габаритные размеры ДхШхВ	410*280*580	
	Мощность (номин.), кВт	9кВт	
	Масса закладываемых камней, кг	25 кг	
	Материал корпуса:	Крашенная оцинкованная сталь	
	Время нагрева парильного помещения до 100 С:	40 - 60 минут	
Максимальное время непрерывной работы:	6 часов	<b>104 450</b>	







