

**ПРАЙС-ЛИСТ
НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ**
Двужильные нагревательные секции 15 Вт/м ЧТК (ЧувашТеплоКабель) Россия г. Чебоксары
Для теплых полов

Тип	Мощность (Вт)	Сопр-ние (Ом)	Длина (м)	Цена (тенге)
СН-15-110 (красный)	110	420	7,3	7 400
СН-15-135 (красный)	135	379	9	8 000
СН-15-1095 (красный)	1095	42	73	30 300
СН-15-1350 (красный)	1350	32	90	37 400
СН-15-2130 (красный)	2130	23	142	55 900



Двужильные тонкие нагревательные секции СНТ-18 Вт/м ЧТК (ЧувашТеплоКабель) Россия Для теплых полов

Тип	Мощность (Вт)	Сопр-ние (Ом)	Длина (м)	Цена (тенге)
СНТ-18-108 Вт	108	448	6	6 000
СНТ-18-148 Вт	148	327	8,2	7 300
СНТ-18-214 Вт	214	226	11,9	7 900
СНТ-18-311 Вт	311	156	17,3	11 600
СНТ-18-418 Вт	418	116	23,2	14 600
СНТ-18-603 Вт	603	80	33,5	17 700
СНТ-18-697 Вт	697	69	38,7	21 700
СНТ-18-851 Вт	851	57	47,3	25 000
СНТ-18-1044 Вт	1044	46	58	29 200
СНТ-18-1206 Вт	1206	40	67	30 900
СНТ-18-1593 Вт	1593	30	88,5	34 500
СНТ-18-1899 Вт	1899	25	105	41 000
СНТ-18-2079 Вт	2079	23	115,5	47 300
СНТ-18-2403 Вт	2403	20	133,5	53 700
СНТ-18-2574 Вт	2574	19	143	60 500
СНТ-18-2934 Вт	2934	16	163	67 700



ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ



Двужильные нагревательные секции 18 Вт/м deviflex® DTIP-18 (DEVI) Дания

Тип	Мощность (Вт)	Сопр-ние (Ом)	Длина (м)	Цена (тенге)
DeveFlex DTIP-18T (130 230V) - 7м	130	395	7 (7,3)	23 370
DeveFlex DTIP-18T (180 230V) - 10м	180	271	10	27 470
DeveFlex DTIP-18T (230 230V) - 13м	230	207	13 (12,8)	29 110
DeveFlex DTIP-18T (270 230V) - 15м	270	196	15	30 750
DeveFlex DTIP-18T (309 230V) - 18м	309	150	18 (17,5)	33 210
DeveFlex DTIP-18T (395 230V) - 22м	395	134	22	35 670
DeveFlex DTIP-18T (535 230V) - 29м	535	98,9	29	42 230
DeveFlex DTIP-18T (615 230V) - 34м	615	80	34	47 150
DeveFlex DTIP-18T (680 230V) - 37м	680	77,8	37	48 790
DeveFlex DTIP-18T (820 230V) - 44м	820	67	44	57 400
DeveFlex DTIP-18T (935 230V) - 52м	935	56,6	52	62 730
DeveFlex DTIP-18T (1005 230V) - 54м	1005	50	54	65 190
DeveFlex DTIP-18T (1075 230V) - 59м	1075	49,2	59	69 700
DeveFlex DTIP-18T (1220 230V) - 68м	1220	43,4	68	77 900
DeveFlex DTIP-18T (1340 230V) - 74м	1340	39,4	74	81 180
DeveFlex DTIP-18T (1485 230V) - 82м	1485	35,6	82	89 790
DeveFlex DTIP-18T (1625 230V) - 90м	1625	32,6	90	98 810
DeveFlex DTIP-18T (1880 230V) - 105м	1880	28,1	105	113 570
DeveFlex DTIP-18T (2135 230V) - 118м	2135	24,8	118	122 590
DeveFlex DTIP-18T (2420 230V) - 131м	2420	23	131	143 910
DeveFlex DTIP-18T (2775 230V) - 155м	2775	19,1	155	157 440
DeveFlex DTIP-18T (3050 230V) - 170м	3050	15,8	170	172 610



Двужильные нагревательные секции 20Вт/м deviflex® DTIP-20T (DEVI) Дания

Тип	Мощность (Вт)	Сопр-ние (Ом)	Длина (м)	Цена (тенге)
DeveFlex DTIP-20T (140 230V) - 7,1м	140	377,9	7,1	21 320
DeveFlex DTIP-20T (195 230V) - 10м	195	271,3	10	25 420
DeveFlex DTIP-20T (245 230V) - 12,1м	245	215,9	12,1	26 650
DeveFlex DTIP-20T (330 230V) - 16,5м	330	160,3	16,5	27 880
DeveFlex DTIP-20T (415 230V) - 21м	415	127,5	21	29 930
DeveFlex DTIP-20T (555 230V) - 28м	555	95,3	28	39 770
DeveFlex DTIP-20T (650 230V) - 32м	650	81,4	32	40 590
DeveFlex DTIP-20T (700 230V) - 36м	700	75,6	36	45 510
DeveFlex DTIP-20T (835 230V) - 43м	835	63,4	43	53 710
DeveFlex DTIP-20T (970 230V) - 50м	970	54,5	50	54 530
DeveFlex DTIP-20T (1130 230V) - 56м	1130	46,8	56	62 090
DeveFlex DTIP-20T (1275 230V) - 65м	1275	41,5	65	70 930
DeveFlex DTIP-20T (1415 230V) - 70м	1415	37,4	70	75 850
DeveFlex DTIP-20T (1565 230V) - 78м	1565	33,8	78	84 050
DeveFlex DTIP-20T (1700 230V) - 86м	1700	31,1	86	92 660
DeveFlex DTIP-20T (1975 230V) - 100м	1975	26,8	100	106 190
DeveFlex DTIP-20T (2250 230V) - 112м	2250	23,5	112	114 800
DeveFlex DTIP-20T (2530 230V) - 125м	2530	20,9	125	124 230
DeveFlex DTIP-20T (2905 230V) - 148м	2905	18,2	148	147 190
DeveFlex DTIP-20T (3180 230V) - 163м	3180	16,6	163	161 540



Одножильные нагревательные секции СНО-18 Вт/м (ЧуваШТеплоКабель) Россия г.Чебоксары

Тип	Мощность (Вт)	Сопр-ние (Ом)	Длина (м)	Цена (тенге)
СНО-18-171 (зеленый)	171	285	9,5	5 500
СНО-18-209 (зеленый)	209	232	11,6	5 800
СНО-18-241 (зеленый)	241	201	13,4	7 300



Одножильные нагревательные секции 20 Вт/м deviflex® DSIG (DEVI) Дания

Тип	Мощность (Вт)	Сопр-ние (Ом)	Длина (м)	Цена (eur)
DeveFlex DSIG-20 (170 230V) - 9м	170	189	9	20 500
DeveFlex DSIG-20 (280 230V) - 14м	280	189	14	22 550
DeveFlex DSIG-20 (360 230V) - 18м	360	147	18	26 240
DeveFlex DSIG-20 (525 230V) - 26м	525	102	26	28 290
DeveFlex DSIG-20 (640 230V) - 32м	640	82,7	32	32 800
DeveFlex DSIG-20 (800 230V) - 39м	800	66,3	39	36 900
DeveFlex DSIG-20 (1070 230V) - 53м	1070	49,4	53	47 560
DeveFlex DSIG-20 (1260 230V) - 63м	1260	41,9	63	54 120
DeveFlex DSIG-20 (1465 230V) - 74м	1465	36,1	74	61 500
DeveFlex DSIG-20 (1820 230V) - 91м	1820	29,1	91	77 695
DeveFlex DSIG-20 (2215 230V) - 110м	2215	23,9	110	88 560
DeveFlex DSIG-20 (2640 230V) - 131м	2640	20	131	107 010
DeveFlex DSIG-20 (3170 230V) - 159м	3170	16,7	159	128 330
DeveFlex DSIG-20 (3855 230V) - 192м	3855	13,7	192	153 750
DeveFlex DSIG-20 (4565 230V) - 228м	4565	11,6	228	177 530



Двужильные нагревательные секции ENSTO (Финляндия)

Тип	Мощность (Вт)	Сопр-ние (Ом)	Длина (м)	Цена (тенге)
TASSU - 240	240	220	11	17 000
TASSU - 300	300	180	15	20 500
TASSU - 440	440	120	20	
TASSU - 600	600	88	29	32 500
TASSU - 900	900	61	40	39 500
TASSU - 1200	1200	46	54	53 000
TASSU - 1600	1600	34	72	72 000
TASSU - 1800	1800	29	86	84 000
TASSU - 2200	2200	24	106	98 500



Одножильный нагревательный кабель для желобов, волосток, трубопроводов

Тип	Мощность при +5°C (Вт/м)	Цена (тенге.)
TASH ENSTO (Финляндия)	28,30	1 300



Нагревательная пленка EXCEL (Корея)

Тип	Ширина, мм	Мощность Вт/кв.м.	Линия реза через (мм)	Цена (тг) за 1 кв.м.
EXCEL 500	500	210	250	3 000
EXCEL 800	800	210	250	3 000
EXCEL1000	1000	210	250	3 000
Контакт-зажим, шт.				200
Лента самовулканизир. 20м	50		(за 1 м.)	2 500



Тонкие нагревательные секции СНТ-12 Вт/м (ЧуваШТеплоКабель) Россия г.Чебоксары

Тонкие теплые полы

Тип	Мощность (Вт)	Сопр-ние (Ом)	Длина (м)	Цена (тенге)
СНТ-12-120 (красный)	120	400	10	7 500
СНТ-12-139 (красный)	139	348	11,6	9 000
СНТ-12-197 (красный)	197	246	16,4	11 700
СНТ-12-768 (красный)	768	64	64	26 000
СНТ-12-984 (красный)	984	49,2	82	31 200
СНТ-12-1908 (красный)	1908	25,4	159	51 100



Двужильные нагревательные секции 30 Вт/м СНКД30 (ООО "КФ ТП и НС" Россия г. Екатеринбург

Тип	Мощность (Вт)	Сопр-ние (Ом)	Длина (м)	Цена (тенге)
СНКД30-165-5,5	165	293	5,5	14 900
СНКД30-210-7	210	230	7	16 500
СНКД30-300-10	300	161	10	19 600
СНКД30-390-13	390	124	13	22 600
СНКД30-510-17	510	95	17	26 700
СНКД30-600-20	600	80	20	29 700
СНКД30-750-25	750	65	25	34 800
СНКД30900-30	900	53	30	40 000
СНКД30-1200-40	1200	30	40	53 700
СНКД30-1500-50	1500	24	50	65 900
СНКД30-1800-60	1800	20	60	75 200
СНКД30-2100-70	2100	17	70	86 400
СНКД30-2400-80	2400	15	80	97 300
СНКД30-2700-90	2700	14,3	90	110 600
СНКД30-3000-100	3000	14,3	100	121 700
СНКД30-4500-150	4500	14,3	150	170 200

**НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
SI СИЛИКОН**



Двужильные нагревательные секции 30 Вт/м deviflex® DTCE-30 (DEVI) Дания

Тип	Мощность (Вт)	Сопр-ние (Ом)	Длина (м)	Цена (тенге)
DeveFlex DTCE-30 (150 230V) -5м	150	176,3	5	23 780
DeveFlex DTCE-30 (300 230V) -10м	300	176,3	10	28 290
DeveFlex DTCE-30 (400 230V) -14м	400	132,3	14	34 030
DeveFlex DTCE-30 (630 230V) -20м	630	84	20	42 230
DeveFlex DTCE-30 (830 230V) -27м	830	63,7	27	50 840
DeveFlex DTCE-30 (1020 230V) -34м	1020	51,9	34	58 220
DeveFlex DTCE-30 (1250 230V) -40м	1250	42,3	40	67 650
DeveFlex DTCE-30 (1350 230V) -45м	1350	39,2	45	76 260
DeveFlex DTCE-30 (1440 230V) -50м	1440	36,7	50	84 870
DeveFlex DTCE-30 (1700 230V) -55м	1700	31,1	55	93 070
DeveFlex DTCE-30 (1860 230V) -63м	1860	28,4	63	101 680
DeveFlex DTCE-30 (2060 230V) -70м	2060	25,7	70	110 290
DeveFlex DTCE-30 (2340 230V) -78м	2340	22,6	78	118 490
DeveFlex DTCE-30 (2420 230V) -85м	2420	21,9	85	127 100
DeveFlex DTCE-30 (2930 230V) -95м	2930	18,1	95	138 580
DeveFlex DTCE-30 (3290 230V) -110м	3290	16,1	110	155 490
DeveFlex DTCE-30 (3680 230V) -125м	3680	14,4	125	175 070
DeveFlex DTCE-30 (4110 230V) -140м	4110	12,9	140	194 750

DEVI



Двужильные нагревательные секции 28 Вт/м ЧТК (Чуваш Теплокабель) Россия г. Чебоксары

Для обогрева желобов, труб, открытых площадей

Тип	Мощность (Вт)	Сопр-ние (Ом)	Длина (м)	Цена (тенге)
СН-28-151	151	345	5,4	8600
СН-28-185	185	247	6,6	9400
СН-28-213	213	216	7,6	11200
СН-28-300	300	157	10,7	14600
СН-28-392	392	123,5	14	15900
СН-28-521	521	90	18,6	19700
СН-28-700	700	69	25	23500
СН-28-924	924	54	33	29100
СН-28-1176	1176	41	42	37500
СН-28-1512	1512	32	54	43600
СН-28-1848	1848	26,2	66	53300
СН-28-2380	2380	20,4	85	64200
СН-28-2912	2912	16,6	104	69600
СН-28-3220	3220	15,1	115	72900



ЧУВАШТЕПЛОКАБЕЛЬ



Саморегулирующийся нагревательный кабель для желобов, водосточков, трубопроводов

Тип	Мощность при +5°C (Вт/м)	Заданная температура	Максимальная длина кабеля при t			Оболочка	Цена (тенге) за 1м
			10С	-10С	-20С		
Devi-Piperguard EX 20Вт/м (Дания)	20	10С	109м	79м	70м		4 400
Devi-Piperguard EX 30Вт/м (Дания)	30	10С	83м	63м	56м		2 400
Devi-Piperguard EX 40Вт/м (Дания)	40	10С	57м	44м	40м		6 400
17КСТМ2-Т (ССТ, Россия)	17					пластикат	1 400
30КСТМ2-Т (ССТ, Россия)	30					пластикат	1 600
Freezstop-25 (ССТ, Россия)	25					пластикат	2 800
17HLM2-СТ (Heatline, Россия)	17					пластикат	2 150
31HLM2-СТ (Heatline, Россия)	31					пластикат	2 480
Набор концевых заделок							1 600
Термоусадочная труба MDT-A 12,3						1метр	5 100




Двужильные нагревательные маты devimat® DTIR-150 DEVIcomfort (Дания) 150Вт/м²

Тип	Мощность (Вт)	Сопр-ние (Ом)	Площадь (кв.м.)	Цена (тенге)
DEVI ^{mat} DTIR-150, 0,5	75	705,3	0,5	30 750
DEVI ^{mat} DTIR-150, 1,0	150	352,7	1,0	32 390
DEVI ^{mat} DTIR-150, 1,5	225	235,1	1,5	35 670
DEVI ^{mat} DTIR-150, 2,0	300	176,3	2,0	40 590
DEVI ^{mat} DTIR-150, 2,5	375	141,0	2,5	45 920
DEVI ^{mat} DTIR-150, 3,0	450	117,6	3,0	50 840
DEVI ^{mat} DTIR-150, 3,5	525	100,8	3,5	56 170
DEVI ^{mat} DTIR-150, 4,0	600	88,2	4,0	61 090
DEVI ^{mat} DTIR-150, 5,0	750	70,5	5,0	66 420
DEVI ^{mat} DTIR-150, 6,0	900	58,8	6,0	77 490
DEVI ^{mat} DTIR-150, 7,0	1050	50,4	7,0	84 460
DEVI ^{mat} DTIR-150, 8,0	1200	44,1	8,0	89 380
DEVI ^{mat} DTIR-150, 9,0	1350	39,2	9,0	108 240
DEVI ^{mat} DTIR-150, 10,0	1500	35,3	10,0	110 700
DEVI ^{mat} DTIR-150, 12,0	1800	29,4	12,0	120 130



Двужильные нагревательные маты devimat® DTIF-150 (Дания) 150 Вт/м²

Тип	Мощность (Вт)	Сопр-ние (Ом)	Площадь (кв.м.)	Цена (тенге)
DEVI ^{mat} DTIF-150-0,5	75	705,0	0,45	45 510
DEVI ^{mat} DTIF-150-1,0	150	353,0	1,0	48 380
DEVI ^{mat} DTIF-150-1,5	225	235,0	1,4	51 250
DEVI ^{mat} DTIF-150-2,0	300	176,0	2,0	54 940
DEVI ^{mat} DTIF-150-2,5	375	141,0	2,5	57 810
DEVI ^{mat} DTIF-150-3,0	450	118,0	3,0	61 910
DEVI ^{mat} DTIF-150-3,5	525	101,0	3,5	68 470
DEVI ^{mat} DTIF-150-4,0	600	88,0	4,0	77 080
DEVI ^{mat} DTIF-150-5,0	750	71,0	5,0	93 070
DEVI ^{mat} DTIF-150-6,0	900	59,0	6,0	104 550
DEVI ^{mat} DTIF-150-7,0	1050	50,0	7,0	118 080
DEVI ^{mat} DTIF-150-8,0	1200	44,0	8,0	129 970
DEVI ^{mat} DTIF-150-9,0	1350	39,0	9,0	144 320
DEVI ^{mat} DTIF-150-10,0	1500	35,0	10,0	160 720
DEVI ^{mat} DTIF-150-12,0	1800	29,0	12,0	176 710



DEVI^{mat}® DTIF-200 с тефлоновой высокотемпературной изоляцией

Тип	Мощность (Вт)	Сопр-ние (Ом)	Площадь (кв.м.)	Цена (тенге)
DEVI ^{mat} DTIF-200-0,5	87	608,0	0,5	47 560
DEVI ^{mat} DTIF-200-1,1	215	246,0	1,1	50 840
DEVI ^{mat} DTIF-200-1,5	285	185,6	1,5	53 710
DEVI ^{mat} DTIF-200-2,1	430	123,0	2,1	57 400
DEVI ^{mat} DTIF-200-2,5	500	105,8	2,5	60 680
DEVI ^{mat} DTIF-200-3,1	605	87,4	3,1	65 190
DEVI ^{mat} DTIF-200-3,5	695	76,1	3,5	71 750
DEVI ^{mat} DTIF-200-4,3	845	62,6	4,3	80 770
DEVI ^{mat} DTIF-200-5	990	53,4	5,0	97 580
DEVI ^{mat} DTIF-200-6,1	1210	43,7	6,1	109 470
DEVI ^{mat} DTIF-200-7	1385	38,2	7,0	123 820
DEVI ^{mat} DTIF-200-7,8	1565	33,8	7,8	135 710
DEVI ^{mat} DTIF-200-8,8	1715	30,8	8,8	150 800
DEVI ^{mat} DTIF-200-10,5	2070	25,6	10,5	180 400



Одножильные нагревательные маты devimat® DCVF-150

Тип	Мощность (Вт)	Сопр-ние (Ом)	Площадь (кв.м.)	Цена (тенге)
DEVI ^{mat} DCVF-48-0,36	48		0,36	22 550
DEVI ^{mat} DCVF-72-0,48	72		0,48	22 550
DEVI ^{mat} DCVF-52,5-0,35	52,5		0,35	22 550
DEVI ^{mat} DCVF-75-0,5	75	705	0,5	22 550
DEVI ^{mat} DCVF-150-1,0	150	353	1,0	25 010
DEVI ^{mat} DCVF-150-1,5	225	235	1,5	28 290
DEVI ^{mat} DCVF-150-2,0	300	176	2,0	32 800
DEVI ^{mat} DCVF-150-2,5	375	141	2,5	37 310
DEVI ^{mat} DCVF-150-3,0	450	118	3,0	40 180
DEVI ^{mat} DCVF-150-3,5	525	101	3,5	44 280
DEVI ^{mat} DCVF-150-4,0	600	88	4,0	47 970
DEVI ^{mat} DCVF-150-5,0	750	71	5,0	52 480
DEVI ^{mat} DCVF-150-6,0	900	59	6,0	61 500
DEVI ^{mat} DCVF-150-7,0	1050	50	7,0	66 830
DEVI ^{mat} DCVF-150-8,0	1200	44	8,0	70 930
DEVI ^{mat} DCVF-150-9,0	1350	39	9,0	85 280
DEVI ^{mat} DCVF-150-10,0	1500	35	10,0	95 120



Одножильные нагревательные маты ЧувашТеплоКабель (Россия) 150 Вт/м³

Тип	Мощность (Вт)	Мощность (Вт/кв.м)	Площадь	Цена (тенге)
МНО-0,5 - 75Вт	75	140	0,5	9 200
МНО-0,7 - 100Вт	100	140	0,7	10 900
МНО-1,0 - 150Вт	150	150	1,0	12 200
МНО-1,5 - 225Вт	225	150	1,5	14 100
МНО-2,0 - 300Вт	300	150	2,0	16 100
МНО-2,5 - 375Вт	375	150	2,5	18 300
МНО-3,0 - 450Вт	450	150	3,0	20 600
МНО-3,5 - 525Вт	525	150	3,5	22 100
МНО-4,0 - 600Вт	600	150	4,0	25 200
МНО-5,0 - 750Вт	750	150	5,0	29 800
МНО-6,0 - 900Вт	900	150	6,0	34 800
МНО-7,0 - 1050Вт	1050	150	7,0	37 400
МНО-8,0 - 1200Вт	1200	150	8,0	44 700
МНО-8,7 - 1300Вт	1300	150	8,7	45 500
МНО-9,0 - 1350Вт	1350	150	9,0	47 300
МНО-10,0 - 1500Вт	1500	150	10,0	49 300
МНО-11,0 - 1650Вт	1650	150	11,0	53 700
МНО-12,0 - 1800Вт	1800	150	12,0	57 200
МНО-13,0 - 1950Вт	1950	150	13,0	63 300
МНО-14,0 - 2100Вт	2100	150	14,0	75 600



Двужильные нагревательные маты МНД 150 Вт/м (Чуваштеплокабель) Россия, г.Чебоксары

Тип	Мощность (Вт)	Площадь (кв. м)	Цена (тенге)
МНД-0,5-110	75	0,5	12 200
МНД-1,0-150	150	1,0	14 500
МНД-1,5-225	225	1,5	16 500
МНД-2,0-310	310	2,0	19 400
МНД-2,5-375	375	2,5	21 400
МНД-3,0-450	450	3,0	24 900
МНД-3,5-525	525	3,5	26 900
МНД-4,0-600	600	4,0	29 700
МНД-5,0-750	750	5,0	36 300
МНД-6,0-900	900	6,0	40 800
МНД-7,0-1050	1050	7,0	44 300
МНД-8,0-1200	1200	8,0	50 500
МНД-9,0-1350	1350	9,0	55 700
МНД-10,0-1500	1500	10,0	58 200
МНД-11,0-1650	1650	11,0	60 400
МНД-12,0-1800	1800	12,0	63 700
МНД-13,0-1950	1950	13,0	71 300
МНД-14,0-2100	2100	14,0	81 400
МНД-15,0-2250	2250	15,0	91 300



