





ПРАЙС-ЛИСТ

Газо - дровянная печь УРАЛОЧКА

Наименование	Технические характеристики	Цена	Рисунок
10-20м3			
Печь газо - дровянная УРАЛОЧКА 20 (2012) (Россия)	Объём отапливаемого помещения, куб.м	10-20 м ³	
	Габаритные размеры ДхШхВ	700*500*755	
	Горелка	САБК-ЗТБ,19кВт	
	Мощность (номин.), кВт	19 кВт	
	Вес, кг	90 кг	
	Масса закладываемых камней, кг	60 кг	
	Внутренний диаметр дымохода, мм	115	
	Высота дымохода, м	не мен. Чем 5м	
	Тоннель регулир. через стену - длина тоннеля	125 мм	
	Топливо	газ / дрова	
	Толщина металла топки	4 - 6 мм	
Возможны дополнительные опции: теплообменник универсал. 1л/2кВт (для подкл. Вынос. Бака до 65 л)		106 000	
10-20м3			
Печь газо - дровянная УРАЛОЧКА 20Н (2012) Россия	Объём отапливаемого помещения, куб.м	10-20 м ³	
	Габаритные размеры ДхШхВ	700*500*755	
	Горелка	САБК-ЗТБ,19кВт	
	Мощность (номин.), кВт	19 кВт	
	Вес, кг	90 кг	
	Масса закладываемых камней, кг	60 кг	
	Внутренний диаметр дымохода, мм	115	
	Высота дымохода, м	не мен. Чем 5м	
	Тоннель через стену - длина тоннеля	125 мм	
	Топливо	газ / дрова	
	Толщина металла топки	3 мм	
Возможны дополнительные опции: теплообменник универсал. 1л/2кВт (для подкл. Вынос. Бака до 65 л)		134 110	
12-24м3			
Печь газо - дровянная УРАЛОЧКА 24 (2016) Россия	Объём отапливаемого помещения, куб.м	12-24 м ³	
	Габаритные размеры ДхШхВ	800*600*800	
	Горелка	САБК-ЗТБ,24кВт	
	Мощность (номин.), кВт	24 кВт	
	Вес, кг	100 кг	
	Масса закладываемых камней, кг	80 кг	
	Внутренний диаметр дымохода, мм	115	
	Высота дымохода, м	не мен. Чем 5м	
	Тоннель через стену - длина тоннеля	135 мм	
	Топливо	газ / дрова	
	Толщина металла топки	3 мм	
Возможны дополнительные опции: теплообменник универсал. 1л/2кВт (для подкл. Вынос. Бака до 65 л)		150 590	
Газовая горелка с автоматикой УГ-САБК-ТБ-12-1	Горелка	ПБ-12кВт	
	автоматика с датчиком температуры	t 70-110°C	
	Вес, кг	3,5 кг	
Газовая горелка с автоматикой УГ-САБК-ТБ-16-1	Горелка	ПБ-16кВт	
	автоматика с датчиком температуры	t 70-110°C	
Газовая горелка с автоматикой САБК-ЗТБ 4 П	Горелка	ПБ-19кВт	
	автоматика с датчиком температуры	t 70-110°C	
Газовая горелка с автоматикой САБК-4ТБ 2 П	Горелка	ПБ-24кВт	
	автоматика с датчиком температуры	t 70-110°C	
	Вес, кг	4,3 кг	58 200

Комплектующие для газовых горелок ЕРМАК

Наименование	Цена
Датчик температуры ТС4 - 3000 ТУ КЛТП	10 510
Датчик тяги САБК - ЗТБ 4	6 090
Кабель пьез TR 400	2 210
Кнопка пьезорозжига	4 200
Термопара АБК	10 680
Термопара САБК - ЗТБ 4	10 640
Электрод CANDELA	2 670

