


















Марка	Примечание	Диапазон температур	Комплектуется датчиком	Внешний вид	Цена, (тг.)
MENRED (Китай)					
MENRED RTC 70.26 (16A) IP 20 механический (белый)	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 40 °C	Датчика пола		4 500
MENRED RTC 70.26 (16A) IP 20 механический (черный)	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 40 °C	Датчика пола		5 500
MENRED E 71.36 (16A) IP 20 механический	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 55 °C	Датчика пола, воздуха		9 800
MENRED MEN.ART-116 (16A) IP 20 встраиваемый, механический	Нагрузка до 3500 Вт	+10°C + 35°C	Датчика пола, воздуха		10 000
MENRED MEN.ART-16 (16A) IP 20 накладной, механический	Нагрузка до 3500 Вт	+10°C + 35°C	Датчика пола		10 000
MENRED RT 51.36-16 (16A) IP20 программируемый, сенсорный (белый)	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 90 °C	Датчика пола, воздуха		15 300
MENRED RT 51.36-16i (16A) IP20 программируемый, сенсорный Wi-Fi (белый)	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 90 °C	Датчика пола, воздуха		24 500
MENRED RT 52.36-16 (16A) IP20 программируемый, сенсорный (черный)	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 90 °C	Датчика пола, воздуха		19 800
MENRED RT 52.36-16i (16A) IP20 программируемый, сенсорный Wi-Fi (черный)	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 90 °C	Датчика пола, воздуха		30 900
MENRED E 51 (16A) IP 20 программируемый, кнопочный	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 90 °C	Датчика пола, воздуха		11 500
MENRED E 91 (16A) IP 20 программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 60 °C	Датчика пола, воздуха		14 800
MENRED E 91 (16A) IP 20 программируемый, сенсорный (черный)	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 60 °C	Датчика пола, воздуха		18 000
WELROK (Россия)					
WELROK RTP (16A) белый	Нагрузка до 3000 Вт	+10 °C + 40 °C	Датчик пола		10 800
WELROK RTP (16A) черный	Нагрузка до 3000 Вт	+10 °C + 40 °C	Датчик пола		11 400
WELROK LIS (16A) черный	Нагрузка до 3000 Вт	+5 °C + 40 °C	Датчик пола		15 000
WELROK OZ (16A) цифровой, Wi-Fi, Управление через приложение на смартфоне	Нагрузка до 3000 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчик пола		30 000

Марка	Примечание	Диапазон температур	Комплектуется датчиком	Внешний вид	Цена, (тг.)
Тернео (Украина)					
Тернео RTP unic (16A) механический	Нагрузка до 3000 Вт	+10 °C + 40 °C	Датчик пола (3 м)		17 380
Тернео ST (16A) цифровой	Нагрузка до 3000 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчик пола (3 м)		22 300
Тернео SX (16A) Wi-Fi, программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3000 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчик пола (3 м)		48 900
Тернео AX (16A) Wi-Fi, программируемый, кнопочный	Нагрузка до 3000 Вт	+5 °C + 40 °C	Датчик пола (3 м)		42 120
Тернео S (16A) программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3000 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчик пола (3 м)		25 640
Тернео pro-z (16A) программируемый	Нагрузка до 3000 Вт	+0 °C +30 °C	Датчик воздуха		35 720
Теплолюкс (Россия)					
Pontus Space (16A) электронный (черный)	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчика пола, воздуха (2м)		32 600
Pontus Space (16A) электронный, wi-fi (черный)	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчика пола, воздуха (2м)		39 000
Pontus (16A) электронный	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчика пола, воздуха (2м)		25 300
Pontus (16A) электронный, wi-fi	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчика пола, воздуха (2м)		31 700
Solus механический	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчика пола		12 800
LC 001 (16A) механический	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 40 °C	Датчика пола, воздуха (2м)		8 800
MCS 350 (16A) Wi-Fi, программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт	5 °C + 40 °C	Датчика пола, воздуха (2м)		55 500

Марка	Примечание	Диапазон температур	Комплектуется датчиком	Внешний вид	Цена, (тг.)
DEVI (Дания)					
DEVIreg 528 (10A) механический	Нагрузка до 2300 Вт	С датчиком температуры пола			49 725
DEVIreg 530 (16A) механический	Нагрузка до 3500 Вт	С датчиком температуры пола			
DEVIreg 531 (15A) механический	Нагрузка до 3300 Вт	С датчиком температуры воздуха			
DEVIreg 532 (15A) механический	Нагрузка до 3300 Вт	С комбинацией датчиков для ограничения температуры пола			
DEVIreg Opti (15A) программируемый, кнопочный	Нагрузка до 3300 Вт	Электронный программируемый термостат с таймером, используется для управления электрическим подогревом пола			
Estemp Next Plus (16A) программируемый, кнопочный	Нагрузка до 3500 Вт	Новый программируемый терморегулятор для теплого пола			40 950
DEVIreg Touch (16A) белый, слоновая кость с рамкой программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт	Сенсорный экран, интеллектуальный таймер, функция установки кода, совместим с разными датчиками			106 470
DEVIreg Touch (16A) черный с рамкой программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт				106 470
DEVIreg Touch (16A) белый без рамки программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт				106 470
DEVIreg Smart Polar (16A) полярной делизны с рамкой, программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт	Интеллектуальный электронный термостат с возможностью управления через Wi-Fi, совместим с разными датчиками, установка в общие рамки			135 720
DEVIreg Smart Pure White (16A) белый с рамкой, программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт				143 325
DEVIreg Smart Ivory (16A) слоновая кость с рамкой, программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт				135 720
DEVIreg Smart Black (16A) черный с рамкой, программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт				143 325
DEVIreg 130 (16A) механический	Нагрузка до 3500 Вт	С датчиком температуры пола			33 345
DEVIreg 132 (16A) механический	Нагрузка до 3500 Вт	С комбинацией датчиков для ограничения температуры пола			35 100
DEVIreg 610 (16A) механический	Нагрузка до 3500 Вт	Для стаивания снега и льда, отопления помещений трассировки труб, темп. Диапазон - 10С + 50С, корпус брызгозащищенный			85 410