



















Прайс-лист ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ для пола с контактным выносным датчиком:

Марка	Примечание	Диапазон температур	Комплектуется датчиком	Внешний вид	Цена, (тг.)
MENRED (Китай)					
MENRED RTC 70.26 (16A) IP 20 электронный	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчика пола		5 300
MENRED E 71.36 (16A) IP 20 электронный	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчика пола, воздуха		9 600
MENRED MEN.APT-16 (16A) IP 20 накладной, электронный	Нагрузка до 3500 Вт	+10°C + 35°C	Датчика пола		9 800
MENRED LS 6.716 (16A) кнопочный, программируемый	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчика пола, воздуха		16 700
MENRED LS 7.716 (16A) кнопочный, программируемый	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчика пола, воздуха		17 700
ECOTHERM (Казахстан)					
ECOTHERM - E51 (16A) IP 20 программируемый, кнопочный	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчика пола, воздуха		12 500
ECOTHERM - E91 (16A) IP 20 программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчика пола, воздуха		16 200
Terneo (Украина)					
Terneo RTP unic (16A) электронный	Нагрузка до 3000 Вт	+10 °C + 40 °C	Датчик пола (3 м)		16 100
Terneo ST (16A) цифровой	Нагрузка до 3000 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчик пола (3 м)		20 660
Terneo SX (16A) Wi-Fi, программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3000 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчик пола (3 м)		44 100
Terneo AX (16A) Wi-Fi, программируемый, кнопочный	Нагрузка до 3000 Вт	+5 °C + 40 °C	Датчик пола (3 м)		39 230
Terneo S (16A) программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3000 Вт	+5°C + 45 °C	Датчик пола (3 м)		23 760

Теплолюкс (Россия)					
TP 515 (16A) IP 20 программируемый	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчика пола (2м)		22 800
TP Warmstad 111 (16A) электронный	Нагрузка до 3500 Вт	0 °C + 40 °C	Датчика пола (2м)		8 800
TP 520 (16A) программируемый	Нагрузка до 3500 Вт	0 °C + 40 °C	Датчика пола (2м)		23 400
TP 510 (16A) электронный	Нагрузка до 3500 Вт	0 °C + 40 °C	Датчика пола (2м)		11 300
MCS 350 (16A) Wi-Fi, программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт	0 °C + 40 °C	Датчика пола, воздуха (2м)		49 900
EcoSmart 25 (16A) Wi-Fi, программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 45 °C	Датчика пола, воздуха (2м)		43 500
LumiSmart 25 (16A) электронный	Нагрузка до 3500 Вт	+5 °C + 40 °C	Датчика пола (2м)		21 900

DEVI (Дания)				
DEVIreg 528 (10A) электронный	Нагрузка до 2300 Вт	С датчиком температуры пола		22 470
DEVIreg 530 (16A) электронный	Нагрузка до 3500 Вт	С датчиком температуры пола		30 495
DEVIreg 531 (15A) электронный	Нагрузка до 3300 Вт	С датчиком температуры воздуха		30 495
DEVIreg 532 (15A) электронный	Нагрузка до 3300 Вт	С комбинацией датчиков для ограничения температуры пола		33 705
DEVIreg Opti (15A) программируемый, кнопочный	Нагрузка до 3300 Вт	Электронный программируемый термостат с таймером, используется для управления электрическим подогревом пола		47 020
Ectemp Next Plus (16A) программируемый, кнопочный	Нагрузка до 3500 Вт	Новый программируемый терморегулятор для теплого пола		25 075
DEVIreg Touch (16A) белый, слоновая кость с рамкой программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт	Сенсорный экран, интеллектуальный таймер, функция установки кода, совместим с разными датчиками		64 885
DEVIreg Touch (16A) черный с рамкой программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт			64 885
DEVIreg Touch (16A) белый без рамки программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт			55 460
DEVIreg Smart Polar (16A) полярной белизны с рамкой, программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт	Интеллектуальный электронный термостат с возможностью управления через Wi-Fi, совместим с разными датчиками, установка в общие рамки		87 070
DEVIreg Smart Pure White (16A) белый с рамкой, программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт			87 070
DEVIreg Smart Ivoru (16A) слоновая кость с рамкой, программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт			87 070
DEVIreg Smart Black (16A) черный с рамкой, программируемый, сенсорный	Нагрузка до 3500 Вт			
DEVIreg 130 (16A) электронный	Нагрузка до 3500 Вт	С датчиком температуры пола		20 225
DEVIreg 132 (16A) электронный	Нагрузка до 3500 Вт	С комбинацией датчиков для ограничения температуры пола		21 345
DEVIreg 610 (16A) электронный	Нагрузка до 3500 Вт	Для стаивания снега и льда, отопления помещений трассировки труб, темп. Диапазон - 10С + 50С, корпус брызгозащищенный		51 660